



Outdoor Luminaires

Außenleuchten

Luminaires extérieurs



EDITORIAL

Dear business partners and loyal EGLO friends,

we offer the perfect lighting for your garden, terrace or balcony. Our selection of outdoor luminaires ranges from classic models to modern, minimalist, and even extravagant designs. Outdoor luminaires are not only aesthetically appealing – they provide essential security for your home too, particularly during dark autumn evenings and winter months. The luminaires in our Safety & Comfort range, all of which feature motion sensors, are ideal for this purpose. Our connect.z smart light system makes operating your lighting system easy and convenient from your mobile or by remote control. We offer a range of products that allows you to stay connected even in the garden. We have also responded to the trends of sustainability, energy saving and the responsible use of resources in our outdoor luminaires range. Here we have solar models with high light output. We hope you enjoy browsing our catalogue!

Geschätzte Geschäftspartner*innen, treue EGLO Freund*innen,

wir bieten Ihnen die perfekte Beleuchtung für Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Unser Sortiment an Außenleuchten reicht von klassischen Modellen bis hin zu modernen, minimalistischen und auch extravaganten Designs. Außenleuchten sind aber nicht nur aus ästhetischen Gründen sinnvoll, sondern sorgen vor allem in den dunklen Herbsttagen und Wintermonaten für die nötige Sicherheit rund um Ihr Zuhause. Das gelingt mit unseren Leuchten aus dem Bereich Safety & Comfort, welche alle über Bewegungssensoren verfügen. Unser Smart Light System connect.z ermöglicht Ihnen die bequeme Bedienung Ihres Lichtsystems. Von Ihrem Mobiltelefon aus oder per Fernbedienung. Hier bieten wir eine Produktreihe, die Konnektivität bis in den Garten bietet. Auf die Trends Nachhaltigkeit, Energiesparen und dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, haben wir auch in unserem Außenleuchten Sortiment reagiert. Hier haben wir Solarmodelle mit hoher Lichtleistung in unserem Sortiment. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Durchstöbern unseres Katalogs!

Chers partenaires commerciaux, fidèles amis d'EGLO,

nous vous proposons l'éclairage parfait pour votre jardin, votre terrasse ou votre balcon. Notre gamme d'éclairage extérieur va des modèles classiques aux designs modernes, minimalistes et même extravagants. Les éclairages extérieurs ne sont pas seulement utiles pour des raisons esthétiques, ils assurent également la sécurité nécessaire autour de votre maison, surtout pendant les sombres journées d'automne et les mois d'hiver. C'est possible grâce à nos luminaires de la gamme Safety & Comfort, qui disposent tous de capteurs de mouvement. Notre système d'éclairage intelligent connect.z vous permet de commander facilement votre système d'éclairage. Depuis votre téléphone portable ou par télécommande. Nous proposons ici une gamme de produits qui offre une connectivité jusque dans le jardin. Nous avons également réagi aux tendances de la durabilité, des économies d'énergie et de l'utilisation responsable des ressources dans notre gamme de luminaires d'extérieur. Notre assortiment comprend des modèles solaires à forte intensité lumineuse. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir notre catalogue !

CONTENT

Inhalt / Contenu





5



6

1 EGLO CONNECT.Z 20
EGLO CONNECT.Z
EGLO CONNECT.Z

2 MODERN 40
MODERN
MODERNE

3 TIMELESS REFLECTION 76
TIMELESS REFLECTION
TIMELESS REFLECTION

4 TRADITIONAL 126
TRADITIONELL
TRADITIONNELLE

5 FUNCTIONAL 144
FUNKTIONELL
FONCTIONNEL

6 SOLAR 164
SOLAR
SOLAIRE

7 INDEX & LEGEND 182
INDEX & ERKLÄRUNG
INDEX & LÉGENDE

PROTECTION CLASS OVERVIEW

SCHUTZKLASSENÜBERSICHT

APERÇU DES CLASSES DE PROTECTION



IP20

IP20 luminaires are sufficient for living areas and kitchens. For degrees higher than IP20, the degree of protection is specified in the information box of the luminaires.

Für den Wohnbereich und in der Küche sind IP20-Leuchten ausreichend. Bei höheren Graden als IP20 wird der Schutzgrad im Infokasten der Leuchten angegeben.

Pour l'habitat et la cuisine, les luminaires IP20 sont suffisants. Pour les degrés supérieurs à IP20, le degré de protection est indiqué dans la boîte d'information des luminaires.



IP20



IP44



IP65



For all luminaires with a protection rating of IP44 and higher, the protection rating is indicated in the information box of the luminaires.

Bei allen Leuchten mit einem Schutzgrad von IP44 und höher, wird der Schutzgrad im Infokasten der Leuchten angegeben.

Pour tous les luminaires ayant un degré de protection IP44 ou supérieur, le degré de protection est indiqué dans le panneau d'information des luminaires.

IP44

Luminaires in the area of up to 60 cm around the bath or shower and up to a height of 2.25 m must be protected against splashing water.

Leuchten im Bereich von bis zu 60 cm um die Badewanne oder Dusche und bis zu einer Höhe von 2,25 m müssen gegen Spritzwasser geschützt sein.

Les luminaires situés jusqu'à 60 cm autour de la baignoire ou de la douche et jusqu'à une hauteur de 2,25 m doivent être protégés contre les projections d'eau.



IP65

Up to a height of 2.25 m around the shower head and bath or shower tray, luminaires must be protected against water jets and may only be operated with safety extra-low voltage up to AC 25 volts or DC 60 volts.

Bis zu einer Höhe von 2,25 m rund um die Duschbrause sowie Bade- oder Duschwanne müssen Leuchten strahlwassergeschützt sein und dürfen ausschließlich mit Schutzkleinspannung bis 25 Volt oder 60 Volt betrieben werden.

Jusqu'à une hauteur de 2,25 m autour de la douchette ainsi que du bain ou du bac à douche, les luminaires doivent être protégés contre les jets d'eau et ne peuvent être alimentés qu'avec une basse tension de protection jusqu'à 25 volts ou 60 volts.



SOLIDS / FESTSTOFFE / SOLIDES

0	<p>Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.</p>
1	<p>Protected against a solid object greater than 50 mm, such as a hand. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 50 mm sind, wie z. B. eine Hand. Protégé contre un objet solide de plus de 50 mm, comme une main.</p>
2	<p>Protected against a solid object greater than 12 mm, such as a finger. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 12 mm sind, wie z. B. einen Finger. Protégé contre un objet solide de plus de 12 mm, tel qu'un doigt.</p>
3	<p>Protected against a solid object greater than 2,5 mm, such as a screw driver. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 2,5 mm sind, z. B. einen Schraubendreher. Protégé contre un objet solide supérieur à 2,5 mm, tel qu'un tournevis.</p>
4	<p>Protected against a solid object greater than 1 mm, such as a screw or wire. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 1 mm sind, wie z. B. Schrauben oder Drähte. Protégé contre un objet solide de plus de 1 mm, tel qu'une vis ou un fil.</p>
5	<p>Dust protected. Prevents ingress of dust sufficient to cause harm. Staubgeschützt. Verhindert das Eindringen von Staub, der ausreicht, um Schäden zu verursachen. Protégé contre la poussière. Empêche la pénétration de poussière suffisamment pour causer des dommages.</p>
6	<p>Dust tight. No ingress of dust. Staubdicht. Kein Eindringen von Staub. Étanche à la poussière. Pas de pénétration de poussière.</p>

WATER / WASSER / L'EAU

0	<p>Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.</p>
1	<p>Protected against vertical dripping water. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrecht tropfendes Wasser. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales. Entrée de liquide limitée.</p>
2	<p>Protected against vertical dripping water below 15°. Limited liquid ingress. Geschützt gegen senkrecht tropfendes Wasser unter 15°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales à moins de 15°. Entrée de liquide limitée.</p>
3	<p>Protected against water spray at an angle of up to 60°. Limited liquid ingress. Geschützt gegen Sprühwasser in einem Winkel bis 60°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau à un angle allant jusqu'à 60°. Entrée de liquide limitée.</p>
4	<p>Protected against splashing water from any direction. Limited liquid ingress. Geschützt gegen Spritzwasser aus beliebiger Richtung. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau de n'importe quelle direction. Entrée de liquide limitée.</p>
5	<p>Protected against jets of water from all directions. Limited liquid ingress. Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions. Entrée de liquide limitée.</p>
6	<p>Protected against powerful jets of water from all directions. Limited liquid ingress. Geschützt gegen starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau puissants de toutes les directions. Entrée de liquide limitée.</p>
7	<p>Protected against the effects of water immersion between 15 cm and 1 m. Geschützt gegen die Auswirkungen von Wassereintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Protégé contre les effets d'une immersion dans l'eau entre 15cm et 1 m.</p>
8	<p>Protected against the effects of water immersion under pressure beyond 1 m. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens in Wasser unter Druck über 1 m. Protégé contre les effets de l'immersion dans l'eau sous pression au-delà de 1m.</p>

IP65

For more detailed information see DIN EN 60598.
Für genauere Informationen siehe DIN EN 60598.
Pour des informations plus détaillées, voir DIN EN 60598.

HIGH IP CLASS

EGLO CONNECT.Z

EGLO CONNECT.Z

EGLO CONNECT.Z



SANIA-Z
32



CALPINO-Z
33



EREMITANA-Z
33



MONTEROLO-Z
34

MODERN

MODERN

MODERNE



RIFORANO
42



NEMBRO
43



DONINNI 1
44-45



CASTELNUOVO
46



GROTTAZZOLINA
47



MELZO
48



STAGNONE
51



FORNACI
53



CHIAPPERA
54



RAVELLO
55



SALITTA
58



NEVIANO
59



TAPARITA
60



FANDINA
60



MONTELAURO
62



CHINOA
70



KIBEA
73

TIMELESS REFLECTION

TIMELESS REFLECTION

TIMELESS REFLECTION



CASCINETTA
79



CROPANI
83



HELSINKI
84



SALLE
86



RIGA-LED
93



EREMITANA
95



SPONGANO
96




MARUGGIO
96-97



FUNCTIONAL

FUNKTIONELL
FONCTIONNEL



SOLAR

SOLAR
SOLAIRE



 This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

SAFETY & COMFORT

SICHERHEIT & KOMFORT

SÉCURITÉ & CONFORT



Light at the right time


Light activated by movements offers many advantages. EGLO sensor luminaires and sensors provide you with a great deal of comfort in your daily life and increase the safety of your own four walls.

Licht zum richtigen Zeitpunkt

Licht, das durch Bewegungen aktiviert wird, bietet Ihnen viele Vorteile. Mit den Sensorleuchten und Sensoren von EGLO bringen Sie erheblichen Komfort in Ihren Alltag und erhöhen die Sicherheit rund um Ihr Zuhause.

Lumière au bon moment

Lumière, qui est activé par le mouvement, offre de nombreux avantages. Avec les lumières des capteurs et des capteurs de EGLO apporter un confort considérable dans votre vie quotidienne et d'augmenter la sécurité de vos propres quatre murs.







1 COMFORT

1

COMFORT

The light comes on – without requiring you to push a button, leaving your hands free to carry your shopping bags. Come home comfortably with the sensors and sensor luminaires by EGLO.

KOMFORT

Das Licht geht an – ohne dass Sie einen Schalter drücken müssen und Sie haben die Hände frei, um die Einkäufe zu tragen. Kommen Sie komfortabel nach Hause mit den Sensoren und Sensorleuchten von EGLO.

CONFORT

La lumière s'allume – sans que vous n'ayez besoin de presser un interrupteur et vous avez les mains libres pour porter les achats. Entrez confortablement chez vous avec les capteurs et les luminaires à capteurs d'EGLO

2

SAFETY

EGLO sensors and sensor luminaires will show you thresholds and tripping hazards in time. Lower your accident risk in and around your home.

SICHERHEIT

EGLO Sensoren und Sensorleuchten lassen Sie Schwellen und Stolperfallen vorzeitig erkennen. Senken Sie dadurch das Unfallrisiko in und um Ihr Zuhause.

SÛRETÉ

Les capteurs et les luminaires à capteurs d'EGLO vous permettent de déceler d'avance les seuils et sources de trébuchement. Réduisez ainsi les risques d'accident dans et autour de votre foyer.



2 SAFETY



3 SECURITY



4 SAVE MONEY

3

SECURITY

Motion detection will safely light up badly visible areas when this is necessary. You will always be able to see what is happening and can deter unbidden guests with the EGLO sensors and sensor luminaires.

SCHUTZ

Durch die Erfassung von Bewegung können schlecht einsichtbare Bereiche beleuchtet werden, wenn es notwendig ist. Sehen Sie immer was passiert und schrecken Sie ungebetene Gäste mit EGLO Sensoren und Sensorleuchten ab.

SÉCURITÉ

Il est possible grâce à la saisie des mouvements d'éclairer au besoin des zones difficiles à voir. Ayez toujours un œil sur ce qu'il se passe et découragez les intrus avec les capteurs et les luminaires à capteur d'EGLO.

4

SAVE MONEY

Sensors and sensor luminaires by EGLO help you save money. Your light will only come on when it is needed, and lower the energy costs for every home.

GELD SPAREN

Sensoren und Sensorleuchten von EGLO helfen Ihnen bares Geld zu sparen. Das Licht geht nur an, wenn es benötigt wird und senkt damit die Energiekosten in Ihrem Zuhause.

ÉCONOMISER DE L'ARGENT

Les capteurs et les lampes à capteur d'EGLO vous aident à économiser de l'argent comptant. La lumière ne vient que lorsque celle-ci est requise, ce qui réduit ainsi les dépenses énergétiques de tout foyer.

SAFETY & COMFORT

EGLO CONNECT.Z

EGLO CONNECT.Z
EGLO CONNECT.Z



CONNECT-Z
SENSOR
31

MODERN

MODERN
MODERNE



RIFORANO
42



GROTTAZZOLINA
47



FIUMICINO
50



CALDIERO
51



FORNACI
53



PALOSCO
53



BELCREDA
71

TIMELESS

ZEITLOS
SANS TEMPS



ALAMONTE 3
78



ALAMONTE
80



HELSINKI
84-85, 87



RIGA 5
90



ATOLLARI
91



SAKEDA
91



GENOVESE
99



TRIBANO
106



BREGANZO 1
106



CERNO
107



CITY
108-109



APPRODO
112



CASTAGNETO
118



CORNALE
120



AZZINANO
122



VERRES
122



MUSSOTTO
122



MADRIZ
123

TRADITIONAL

TRADITIONELL
TRADITIONNELLE



SIDNEY
128



LISIO
129



NAVEDO
130, 132



LATERNA 4
135



LATERNA 5
136

FUNCTIONAL

FUNKTIONELL
FONCTIONNEL



FAEDO 3
147-149



MACHIO
151, 153



PAGINO
157



LM_LED_E27
162-163



LM_LED_GU10
162

SOLAR

SOLAR
SOLAIRE



CERRISI
168



DREOLI
168



PANTETE
169



ALTILIA
170



PRIETTA
171



FRIGENTO
172



SPIANTE
172



BARACCONI
172-173



DARFANO
173



VOSCARI
173



SUZZARA
174



UTRERA
174



CROARA
174



CORBEZZOLA
175



PORRASSA
175



MARTANO
175



LAMOZZO
176



STIAPPA
177



CONETTIMARA
177



PANETTIERI
178



CASABAS
178



This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

OVERVIEW

EGLO CONNECT.Z

EGLO CONNECT.Z

EGLO CONNECT.Z



CONNECT Z
REMOTE
30



CONNECT-Z
SWITCH
31



CONNECT-Z
SENSOR
31



SANIA-Z
32



ARGOLIS-Z
32



CALPINO-Z
33



EREMITANA-Z
33



BASALGO-Z
33



MONTEROLO-Z
34



FLATNEON Z
35



LM_LED_GU10
36-37
















































LM_LED_E27
36-37



BASALGO-Z
DETAIL

MODERN

MODERN
MODERNE

 RIFORANO 42	 MANFRIA 43	 NEMBRO 43	 DONINNI 1 44-45	 CASTELNUOVO 46	 GROTTAZZOLINA 47	 MELZO 48	 RIGOSA 49
 FIUMICINO 50	 STAGNONE 51	 CALDIERO 51	 NINNARELLA 52	 FORNACI 53	 PALOSCO 53	 CHIAPPERA 54	 RAVELLO 55
 FOSSIGNANO 56	 UGENTO 57	 BRIANZA 57	 SALITTA 58	 NEVIANO 59	 TAPARITA 60	 SERRICELLA 60	 FANDINA 60
 BITETTO 61	 COSTORIO 61	 VILLAGRAZIA 61	 MONTELAURO 62	 BRIALE 63	 PEDERSANO 64-65	 VASCELLA 66-67	 MONTARELLO 68-69
 VERDOLINO 68-69	 BRISCOLA 68-69	 CHINOIA 70	 GORZANO 71	 BELCREDA 71	 REDONDO 72	 MORINO 72	 KIBEA 73
 PREDAZZO 73	 PRATA VECCHIA 74	 BUFALATA 74	 TAVERNA 74	 BUDRONE 75			



This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

OVERVIEW

TIMELESS REFLECTION

TIMELESS REFLECTION

TIMELESS REFLECTION



ALAMONTE 3
78



CASCINETTA
79



ALAMONTE
80



ALAMONTE 1
80-81



ALAMONTE
SMOKE
82



CROPANI
83



HELSINKI
84-85, 87



SALLE
86



TOMELLOSO
88



RIGA
89



RIGA 5
90



ATOLLARI
91



SAKEDA
91



STOCKHOLM 1
91



CISTIENA
92



ROBLEDO
92



RIGA-LED
93



AGOLADA
93



IZZALINI
94



TORRECOLA
94



EREMITANA
95



JABAGA
95



SPONGANO
96



MARUGGIO
96-97



GRUTTI
98



DESELLA 1
98



GENOVESE
99



CALPINO 3
100-101



CALPINO
102



CALPINO 2
102



LESMO
103



TREVILO
103



CAMARDA
104



POGGIARELLO
105



TRIBANO
106



BREGANZO 1
106



CERNO
107



CITY
108-109



ARGOLIS 2
110-111



IPHIAS 2
110



APPRODO
112



MARGIDORE
113



MINERARIO
114-117



CASTAGNETO
118-119



CASTAGNETO-M
119



CORNALE
120



SONELLA
120



VENTO 1
121



VENTO 2
121



AZZINANO
122



VERRES
122



MADRIZ
123



MUSSOTTO
122



MONTEROLO
124



ZANCARO
125



ZANCARO 1
125

TRADITIONAL

TRADITIONELL

TRADITIONNELLE



SIDNEY
128



LISIO
129



NAVEDO
130-133



LATERNA 4
134-135



LATERNA 5
136-137



SAN TELMO
138



PULFERO 1
138



ALORIA
138-139



CARRARO
140



BOVOLONE
140



VALDEO
141, 143



TRECATE
141



HILBURN
141



ONJA
142



MILTON
142



MELGOA
143



ALBACETE
143



This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

OVERVIEW

FUNCTIONAL

FUNKTIONELL

FONCTIONNEL




FAEDO 3
146-149



MACHIO
150-153



EPIFANO
154-155



FAEDO 4
156



NEMA 1
156



NEMA
156



PAGINO
157



LAMEDO
157



RIGA 3
157



PARK 4
158



PARK 5
158



CONNECTOR BOX
159



CUBA
160



160-161



LM_LED_E27
162-163



LM_LED_GU10
162

SOLAR

SOLAR
SOLAIRE



CERRISI
168



DREOLI
168



PANTETE
169



ALTILIA
170



PRIETTA
171



FRIGENTO
172



SPIANTE
172



BARACCONI
172-173



DARFANO
173



VOSCARI
173



SUZZARA
174



UTRERA
174



CROARA
174



CORBEZZOLA
175



PORRASSA
175



MARTANO
175



LAMOZZO
176



ORIMINI
176



STIAPPA
177



CONETTIMARA
177



PANETTIERI
178



CASABAS
178



SAMBUCO
178



GIONATA 1
179



GIONATA
179



ROSALBA 1
180



ROSALBA
180



STAZZONE
180




PUGLIA
181



This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. /
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

connect.z

DISCOVER THE SMART WORLD



connect.z

LIGHT UP YOUR WORLD!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!
Illuminez votre quotidien !

Choose the perfect mood for your home from thousands of colours.

Wählen Sie aus tausenden von Farben die perfekte Stimmung für Ihr Zuhause.

Choisissez parmi des milliers de couleurs l'ambiance parfaite pour votre maison.

✓ Tunable White



Individual light from
50,000 white tones.

Individuelles Licht aus
50.000 Weißtönen.

Luminaire individuel à
50 000 tons de blanc.

✓ Tunable White + RGB Colours



Diverse lighting selection
from 50,000 white tones
and 16 million colours.

Vielseitige Lichtauswahl
aus 50.000 Weißtönen
und 16 Millionen Farben.

Sélection étendue de
luminaires à 50 000 tons
de blanc et 16 millions de
couleurs.

START QUICKLY AND EASILY WITH A REMOTE CONTROL CONNECTION

Starten Sie schnell und einfach mit einer Fernbedienungsverbindung
Démarez rapidement et facilement avec votre télécommande

You want to start with a remote control?

No problem, of course all our smart lights can also be controlled without an app.

Sie wollen vorerst nur eine Fernbedienung verwenden?

Kein Problem, natürlich sind all unsere smarten Leuchten auch ohne App steuerbar.

Vous souhaitez utiliser uniquement la télécommande pour commencer ?


Pas de problème, tous nos luminaires intelligents peuvent bien sûr être contrôlés sans application.

✓ connect.z remote

With the connect.z remote, our smart lights can be connected directly without an app or hub. Create up to 3 groups with the group buttons and connect up to 50 luminaires with one remote control.

Mit der connect.z remote lassen sich unsere smarten Leuchten direkt und ohne App oder Hub verbinden. Erstellen Sie bis zu 3 Gruppen mit den Gruppentasten und verbinden Sie bis zu 50 Leuchten mit einer Fernbedienung.

La télécommande connect.z remote permet de connecter directement nos luminaires intelligents, sans application ni hub. Créez jusqu'à 3 groupes avec les boutons de groupe et connectez jusqu'à 50 luminaires avec une seule télécommande.





✓ connect.z switch

With its three buttons, it not only enables luminaires to be switched on and off, but also dimming and changing the light colour. A favourite setting can also be saved on the switch.

Mit seinen drei Tasten ermöglicht er nicht nur das Ein- und Ausschalten von Leuchten, sondern auch das Dimmen und Ändern der Lichtfarbe. Zusätzlich ist am Switch eine Favoriten-Einstellung speicherbar.

Avec ses trois touches, il permet non seulement d'allumer et d'éteindre les luminaires, mais aussi de faire varier l'intensité et la couleur de la lumière. De plus, il est possible de mémoriser un réglage favori sur le commutateur.






WORKS WITH BLUETOOTH APP CONNECTION

Funktioniert mit Bluetooth-App Verbindung

L'application fonctionne avec une connexion Bluetooth



connect.z app

Connect our luminaires directly with Bluetooth and our app - no hub is required. The luminaires build a stable Zigbee network with each other, so up to 50 luminaires can be controlled using just a smartphone.

Verbinden Sie unsere Leuchten direkt mit Bluetooth und unserer App - es ist kein Hub notwendig. Die Leuchten bauen untereinander ein stabiles Zigbee Netzwerk auf, so können auch bis zu 50 Leuchten nur über das Smartphone gesteuert werden.

Connectez nos luminaires directement avec Bluetooth et notre application - aucun hub n'est nécessaire. Les luminaires établissent entre eux un réseau Zigbee stable, ce qui permet de contrôler jusqu'à 50 luminaires uniquement via le smartphone.

connect.z accessories

Also add our smart accessories (remote, sensor and switch) to the app for even more flexible control of your luminaires.

Fügen Sie auch unsere smarten Accessories (Remote, Sensor und Switch) in der App hinzu, um eine noch flexiblere Steuerung Ihrer Leuchten zu ermöglichen.

Ajoute également nos accessoires intelligents (Remote, Sensor et Switch) dans l'app pour un contrôle encore plus flexible de tes luminaires.



connect.z remote



connect.z sensor



connect.z switch

INFORMATION

You already own connect-c luminaires from the previous system? What now? No problem!

The previous connect-c products can be controlled together with the connect.z products via our app.

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems? Was nun? Kein Problem!

Die bisherigen connect-c Produkte können zusammen mit den connect.z Produkten über unsere App gesteuert werden.

Vous possédez déjà des luminaires connect-c de l'ancien système ? Et maintenant ? Pas de problème !


Les produits connect-c précédents peuvent être contrôlés avec les produits connect.z via notre application.



MAKE MORE OF YOUR LIGHT: DISCOVER OUR APP

Machen Sie mehr aus Ihrem Licht: Entdecken Sie unsere App

Tirez le meilleur parti de votre lumière : découvrez notre application



1

Timer and calendars

Make your daily life easier with timers and calendars. Develop your own lighting routines and make your life easier.

Timer und Kalender

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Kalendern. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Minuterie et calendrier

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier. Développez vos propres routines d'éclairage et facilitez votre vie.

2

Light alarm clock



You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Lichtwecker

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Réveil lumineux

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



3

Disco function | mode

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Discofunktion | modus

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingsongs.

Fonction | mode disco

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.

4

Presence simulator


Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the luminaires on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.


Anwesenheitssimulation

Schützen Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Simulateur de présence

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.





WORKS WITH GOOGLE HOME

Funktioniert mit Google Home
Funtionne avec Google Home



With Google Home, you can conveniently control our connect.z luminaires. Enjoy the benefits of smart lighting and effortlessly adjust the lighting mood, brightness, and colours to suit your individual needs – via voice command or app.

Mit Google Home haben Sie die Möglichkeit, unsere connect.z Leuchten komfortabel zu steuern. Nutzen Sie die Vorteile einer intelligenten Beleuchtung und passen Sie die Lichtstimmung, Helligkeit und Farben mühelos an Ihre individuellen Bedürfnisse an – per Sprachbefehl oder über die App.

Avec Google Home, vous pouvez contrôler aisément nos luminaires connect.z. Profitez des avantages d'un éclairage intelligent et ajustez facilement l'ambiance lumineuse, la luminosité et les couleurs selon vos besoins – par commande vocale ou via l'application.

A hub may be required. | Ein Hub kann erforderlich sein. | Un hub peut être requis.

WORKS WITH ALEXA



Funktioniert mit Alexa
Fonctionne avec Alexa

Enjoy the comfort of creating your ideal living room lighting ambience with just one voice command.


Genießen Sie den Komfort, Ihr ideales Beleuchtungsambiente im Wohnzimmer mit nur einem Sprachbefehl zu gestalten.

Profitez du confort de créer votre ambiance d'éclairage idéale dans le salon avec une seule commande vocale.

With integrated Zigbee Hub

Mit integriertem Zigbee Hub

Avec Hub Zigbee intégré



Your Alexa has an integrated Zigbee hub?


Perfect! You can connect our luminaires directly to Alexa.

Ihre Alexa hat einen integrierten Zigbee Hub?

Optimal! Sie können unsere Leuchten direkt mit Alexa verbinden.

Votre Alexa a un Hub Zigbee intégré ?


C'est optimal ! Vous pouvez connecter nos luminaires directement à Alexa.



With separate Zigbee Hub

Mit separatem Zigbee Hub

Avec Hub Zigbee séparé



Your Alexa doesn't have an integrated Zigbee hub?

Don't worry! You can simply link an external Zigbee hub from another brand to your Alexa and then connect our luminaires to it.

Ihre Alexa hat keinen integrierten Zigbee Hub?

Keine Sorge! Sie können einfach einen externen Zigbee Hub eines anderen Herstellers mit Ihrer Alexa verknüpfen und dann unsere Leuchten damit verbinden.

Votre Alexa n'a pas de Hub Zigbee intégré ?

Ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez simplement relier un hub Zigbee externe d'un autre fabricant à votre Alexa et y connecter ensuite nos luminaires.

* Amazon Alexa and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

WORKS WITH ZIGBEE

Funktioniert mit Zigbee
Fonctionne avec Zigbee

Smart home integration

You already have an existing Zigbee hub or a smart home system based on Zigbee? Perfect! Our luminaires can be integrated into any open Zigbee 3.0 system.

Einbindung smart home

Sie haben bereits einen bestehenden Zigbee Hub bzw. ein Smarthome System welches auf Zigbee aufbaut? Optimal! Unsere Leuchten können in jedes offene Zigbee 3.0 System integriert werden.

Intégration de la maison intelligente

Vous avez déjà un Hub Zigbee ou un système smarthome basé sur Zigbee ? C'est optimal ! Nos luminaires peuvent être intégrés dans n'importe quel système Zigbee 3.0 ouvert.



 zigbee

TALKS WITH HOMEY

Kommuniziert mit Homey
Communique avec Homey

Talks with Homey

Do you want more than just control your lighting? Do you want to fully automate your home and have your EGLO luminaires interact in a network with a large number of intelligent devices from a wide range of manufacturers and different wireless standards? With Homey, this becomes a reality.

Kommuniziert mit Homey

Sie streben nach mehr als der Kontrolle über Ihre Beleuchtung? Sie haben den Wunsch, Ihr Zuhause vollständig zu automatisieren und Ihre EGLO Leuchten in einem Netzwerk mit einer Vielzahl von intelligenten Geräten unterschiedlichster Hersteller und verschiedensten Funkstandards interagieren zu lassen? Mit Homey wird genau das zur Realität.

Communique avec Homey

Tu aspires à plus que le contrôle de ton éclairage ? Tu as envie d'automatiser entièrement ta maison et de faire interagir tes luminaires EGLO dans un réseau avec une multitude d'appareils intelligents de différents fabricants et avec les normes radio les plus diverses ? Avec Homey, c'est exactement ce qui devient réalité.






DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

All products with this button on the catalogue page can be controlled and dimmed via remote control and app.

Alle Produkte mit diesem Button auf der Katalogseite sind steuerbar und dimmbar über Fernbedienung und App.

Tous les produits avec ce bouton sur la page du catalogue sont contrôlables et gradables via la télécommande et l'application.



99099

99099 CONNECT Z REMOTE

remote control; plastic, grey
Fernbedienung; Kunststoff, grau
Télécommande; plastique, gris

📏 L 122, B 54, H 18



AAA,
R03P



2 x
1,5V




9002759990992

CONNECT-Z SWITCH

The wall mount can be screwed or glued to smooth surfaces. The switch can be removed from its magnetic holder. The three buttons can be used to access various functions (on-off, dimming, CCT and RGB change).

Die Wandhalterung kann geschraubt oder auf glatte Oberflächen geklebt werden. Der Schalter kann aus seinem Magnethalter entfernt werden. Die drei Tasten können verwendet werden, um auf verschiedene Funktionen zuzugreifen (Ein-, Dimm-, CCT- und RGB-Änderung).

Le support mural peut être vissé ou collé sur des surfaces lisses. L'interrupteur peut être retiré de son support magnétique. Les trois boutons peuvent être utilisés pour accéder à diverses fonctions (changement de déclin, de CCT et de RGB).



900116



900116 CONNECT-Z SWITCH

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

↕ L 80, H 80, A 20



CR2032



9008606285761

99106 CONNECT-Z SENSOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

↕ L 75, H 75, A 70



AA,
LR6 HP



3 x 1,5 V,
2900 mA




IP44



9002759991067

INCL. / INKL. / INCLUS



Mounting bracket included in the scope of delivery for the following items:

Montagehalterung bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Support de montage inclus dans la livraison pour les articles suivants sont inclus dans la livraison :

99106


99106

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

⌚ 20 sec. - 10 min.





901955



901956



900124



900126


901955 SANIA-Z

wall light; aluminium, steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 200, H 80, A 90




901956 SANIA-Z

wall light; aluminium, steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 200, H 80, A 90




900124 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30




900126 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 285



9008606361663



9008606361670



9008606232529



9008606232505

CALPINO-Z

The CALPINO-Z lighting series combines smart lighting control with versatile design options. Adjustable sliding elements allow individual adjustment of the light emission upwards and downwards, while an integrated grid creates optional decorative lighting effects on the wall. Thanks to RGB and CCT technology, both coloured accents and all shades of white from warm to cool white can be selected. The light colour is always controlled jointly for the up and down light. CALPINO-Z is ideal for flexible and effective outdoor lighting.

Die Leuchtenserie CALPINO-Z verbindet Smarte Lichtsteuerung mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten. Verstellbare Schiebeelemente ermöglichen eine individuelle Anpassung des Lichtaustritts nach oben und unten, während ein integriertes Gitter optionale, dekorative Lichteffekte an der Hauswand erzeugt. Dank RGB- und CCT-Technologie lassen sich sowohl farbige Akzente als auch alle Weißtöne von warm- bis kaltweiß einstellen. Die Lichtfarbe wird dabei stets gemeinsam für das Up- und Downlight gesteuert. CALPINO-Z eignet sich ideal für eine flexible und wirkungsvolle Innen- und Außenbeleuchtung.

La série de luminaires CALPINO-Z associe une commande d'éclairage intelligente à de multiples possibilités de personnalisation. Des éléments coulissants réglables permettent d'ajuster individuellement la diffusion de la lumière vers le haut et vers le bas, tandis qu'une grille intégrée crée, en option, des effets lumineux décoratifs sur la façade. Grâce à la technologie RGB et CCT, il est possible de choisir aussi bien des accents colorés que toutes les nuances de blanc, du blanc chaud au blanc froid. La couleur de la lumière est toujours commandée conjointement pour l'éclairage vers le haut et vers le bas. CALPINO-Z est idéal pour un éclairage intérieur et extérieur flexible et efficace.



902659
NEW



900131



900258


902689 CALPINO-Z

wall light; aluminium, plastic, black matt / glass, clear

Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz-matt / Glas, klar

Applique; aluminium, plastique, noir mat / verre, transparent

↳ L 110, H 110, A 112



2 x 3,5 W
2 x 700 lm
Remote, App
IP55



9008606396931


902659 CALPINO-Z

wall light; aluminium, plastic, black matt / glass, clear

Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz-matt / Glas, klar

Applique; aluminium, plastique, noir mat / verre, transparent

↳ L 150, H 130, A 130



2 x 3,5 W
2 x 700 lm
Remote, App
IP55



9008606390359


900131 EREMITANA-Z

wall light; zinc-plated steel, black

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz

Applique; acier galvanisé, noir

↳ L 110, H 240, A 110



GU10
2 x 4,9 W
2 x 345 lm
Remote, App
IP55



9008606230204



900258 BASALGO-Z

pedestal light; stainless steel, black / plastic, white

Sockelleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire pour socle; acier inoxydable, noir / plastique, blanc

↳ H 450, Ø 105



E27
1 x 11 W
1 x 806 lm
Remote, App
IP44



9008606231515





900268

900271

900269

900268 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white
 Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
 lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc





900271 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white
 Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
 lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

900269 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white
 Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
 lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

🔗 H 300, Ø 300





			
E27	1 x 11 W	1 x 806 lm	2000

		
Remote, App	IP65	


 9008606232536



🔗 H 500, Ø 500





			
E27	1 x 11 W	1 x 806 lm	2000

		
Remote, App	IP65	


 9008606232550



🔗 H 390, Ø 390

			
E27	1 x 11 W	1 x 806 lm	2000


		
Remote, App	IP65	


 9008606232543





901092



901095

901092 FLATNEON Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

901095 FLATNEON Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

↻ L 5000, B 18, H 8



1 x 24 W
1 x 3200 lm



Remote, App



IP44

↻ L 3000, B 18, H 8



1 x 21 W
1 x 2000 lm



Remote, App



IP44



9008606297801



9008606297795

110396 E27-LED-A60



NEW	1300 lm	2700-6500 K	
L 118, Ø 60	dimmable via remote & app		
11 W	15000 h		
220-240V,50/60Hz	11 W ~ 88 W		
E27	80 CRI		

9008606372904

110394 GU10-LED



NEW	420 lm	2700-6500 K	
L 59, Ø 50	dimmable via remote & app	45°	
4.9 W	15000 h		
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 60 W		
GU10	80 CRI		

9008606372935



SMART CONTROL MADE EASY

Discover our entire range of smart luminaires in our luminaires catalogue.

Entdecken Sie jetzt unser gesamtes smartes Leuchtmittel Sortiment in unserem Leuchtmittelkatalog.

Découvrez dès maintenant l'ensemble de notre gamme d'ampoules intelligentes dans notre catalogue d'ampoules.



110421 GU10-LED



NEW	345 lm	RGB+TW	2700-6500 K	A ↑ G
L 54, Ø 50	dimmable via remote & app	120°		
4.9 W	15000 h			
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 32 W			
GU10	80 CRI	9008606362097		

110384 E27-LED-A60



NEW	1055 lm	tunable WHITE	2200-6500 K	A ↑ G
L 105, Ø 60	dimmable via remote & app			
8 W	15000 h			
220-240V,50/60Hz	8 W ~ 75 W			
E27	80 CRI	9008606372959		

110388 E27-LED-A60



NEW	806 lm	tunable WHITE	2200-6500 K	A ↑ G
L 105, Ø 60	dimmable via remote & app			
7 W	15000 h			
220-240V,50/60Hz	7 W ~ 60 W			
E27	80 CRI	9008606372997		

MAKE IT SMART

Retrofit your outdoor luminaires.
Rüsten Sie Ihre Außenleuchten nach.
Modernisez vos luminaires extérieurs.



connect.z
bulb



connect.z
app

With our smart illuminants, you can create a harmonious setting for the patio, garden or paths around the house. Thanks to the timer function of your app, the bollard luminaires light up automatically at dusk, making paths safely visible and creating an inviting atmosphere with a view of the garden. And best of all, the light switches itself off at night - for efficient and effortless lighting.

Mit den smarten Leuchtmitteln lassen sich Terrasse, Garten oder Wege rund ums Haus harmonisch in Szene setzen. Dank der Zeitplanfunktion Ihrer App leuchten die Pollerleuchten bei Einbruch der Dämmerung automatisch aus, machen Wege sicher sichtbar und schaffen eine einladende Atmosphäre mit Blick in den Garten. Und das Beste: Nachts schaltet sich das Licht von selbst aus – für eine effiziente und mühelose Beleuchtung.

Les ampoules intelligentes permettent de mettre en scène harmonieusement la terrasse, le jardin ou les chemins autour de la maison. Grâce à la fonction de programmation de votre appli, les bornes lumineuses s'allument automatiquement à la tombée de la nuit, rendent les chemins visibles en toute sécurité et créent une atmosphère accueillante avec vue sur le jardin. Et le meilleur : la nuit, la lumière s'éteint d'elle-même - pour un éclairage efficace et sans effort.



110388



connect.z
bulb

96



99106



connect.z
sensor

More security for your entrance area: Combine our smart illuminant sources with the **connect.z** motion detector and only switch the light on when someone enters the area. With the adjustable night light function, the light remains gently dimmed in the dark and automatically switches to full brightness when movement is detected.

Mehr Sicherheit für Ihren Eingangsbereich: Kombinieren Sie unsere smarten Leuchtmittel mit dem **connect.z** Bewegungsmelder und lassen Sie das Licht nur dann angehen, wenn jemand den Bereich betritt. Mit der einstellbaren Nachlichtfunktion bleibt das Licht bei Dunkelheit sanft gedimmt und wechselt bei Bewegung automatisch auf volle Helligkeit.

Plus de sécurité pour votre entrée : combinez nos ampoules intelligentes avec le détecteur de mouvement **connect.z** et ne laissez la lumière s'allumer que lorsque quelqu'un pénètre dans la zone. Avec la fonction veilleuse réglable, la lumière reste doucement tamisée dans l'obscurité et passe automatiquement à pleine intensité en cas de mouvement.

MODERN

MODERN
MODERNE





Advantages Vorteile Avantages

EN

CLEAR LINES

A straight-lined and minimalist design ensures a modern touch. The luminaires made of stainless steel, aluminium or steel, combined with refined glass elements, will make your outdoor area shine in a modern light.

DE


KLARE LINIEN

Geradliniges und minimalistisches Design sorgt für einen modernen Touch. Die Leuchten aus Edelstahl, Aluminium oder Stahl, kombiniert mit edlen Glaselementen, lassen Ihren Außenbereich modern erstrahlen.

FR

LIGNES DISTINCTIVES

Un design rectiligne et minimaliste apporte une touche de modernité. Les luminaires en acier inoxydable, en aluminium ou en acier, combinés à de nobles éléments en verre, font briller votre espace extérieur de modernité.





98727



98725



98728



98726


98726

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 8 min.



98727 RIFORANO

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, white

Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, B 60, H 340



98728 RIFORANO

floor light; cast aluminium, black / plastic, white

Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, B 60, H 770



98725 RIFORANO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, H 290, A 85



98726 RIFORANO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, H 290, A 95



9002759987275



9002759987282



9002759987251



9002759987268



98096



98097

98096 MANFRIA

pedestal light; aluminium, anthracite, white
Sockelleuchte; Alu, anthrazit, weiss
luminaire pour socle; aluminium, gris anthracite, blanc

⌋ L 135, B 75, H 380



1 x
10 W



1 x
1100 lm



IP44

98097 MANFRIA

floor light; aluminium, anthracite, white
Stehleuchte; Alu, anthrazit, weiss
lampadaire; aluminium, gris anthracite, blanc

⌋ L 135, B 75, H 870



1 x
10 W



1 x
1100 lm



IP44

98751 NEMBRO

floor light; cast aluminium, black / plastic, white
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

⌋ L 200, B 110, H 800



1 x
10 W



1 x
1000 lm



IP54



98751



9002759980962



9002759980979



9002759987510

DONINNI 1

The DONINNI 1 outdoor lighting series combines modern, minimalist design with a clear and timeless aesthetic. High-quality aluminium housings and integrated LEDs provide pleasant, warm white light and create elegant accents on façades, pathways, terraces and entrance areas through up-and-down and indirect lighting. The series includes a wall light as well as a bollard and pedestal light in anthracite; the wall light is also available in white.

Die Außenleuchtenserie DONINNI 1 verbindet modernes, minimalistisches Design mit einer klaren, zeitlosen Formensprache. Hochwertige Aluminiumgehäuse und integrierte LEDs erzeugen angenehmes, warmweißes Licht und setzen mit Up-and-Down- sowie indirekter Beleuchtung elegante Akzente an Fassaden, Wegen, Terrassen und im Eingangsbereich. Die Serie umfasst eine Wandleuchte sowie eine Steh- und Sockelleuchte in Anthrazit, zudem ist die Wandleuchte auch in Weiß erhältlich.

La gamme de luminaires extérieurs DONINNI 1 associe un design moderne et minimaliste à une esthétique claire et intemporelle. Des boîtiers en aluminium de haute qualité et des LED intégrées diffusent une lumière blanc chaud agréable et créent, grâce à un éclairage indirect et up & down, des accents élégants sur les façades, les chemins, les terrasses et les zones d'entrée. La série comprend une applique murale ainsi qu'une borne et un luminaire sur socle en anthracite ; l'applique murale est également disponible en blanc.



98269 DONINNI 1

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

⌋ L 135, B 120, H 75



1 x
6,2 W



1 x
550 lm



IP55

98266 DONINNI 1

wall light; aluminium, white / plastic, white

Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

⌋ L 135, B 120, H 75



1 x
6,2 W



1 x
550 lm



IP55



9002759982690



9002759982669



98271

98271 DONINNI 1

pedestal light; aluminium, anthracite / plastic, white

Sockelleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss

luminaire pour socle; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

⚡ L 135, B 75, H 400



1 x
6,2 W



1 x
550 lm



IP65



1 x
6,2 W



1 x
550 lm



IP65

⚡ L 135, B 75, H 800

98272 DONINNI 1

floor light; aluminium, anthracite / plastic, white

Stehleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss

lampadaire; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc



98272



9002759982713



9002759982720



902408
NEW

902411
NEW



902409
NEW



DETAIL

CASTELNUOVO

902411 CASTELNUOVO

floor light; aluminium, black structure / plastic, clear

Stehleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

lampadaire; aluminium, structure noire / plastique, transparent

⚡ L 80, B 80, H 800



GU10



1 x
7 W



IP65

902408 CASTELNUOVO

wall light; aluminium, black structure / plastic, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

Applique; aluminium, structure noire / plastique, transparent

⚡ L 80, H 240, A 112



GU10



2 x
7 W



IP65

902409 CASTELNUOVO

path light; aluminium, black structure / plastic, clear

Wegeleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

Éclairage du chemin; aluminium, structure noire / plastique, transparent

⚡ L 80, B 80, H 500



GU10



1 x
7 W



IP65



9008606387847



9008606387823




9008606387830



902414
NEW



902413
NEW



902415
NEW




902416
NEW


902414, 902416

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

 10 sec. - 10 min.




902414 GROTTAZZOLINA

wall light; aluminium, black structure / plastic, milky

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, milky

Applique; aluminium, structure noire / plastique, laiteux

 L 110, H 175, A 135



1 x
10 W



1 x
1280 lm



IP65




9008606387939

902413 GROTTAZZOLINA

wall light; aluminium, black structure / plastic, milky

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, milky

Applique; aluminium, structure noire / plastique, laiteux

 L 110, H 175, A 135



1 x
10 W



1 x
1280 lm



IP65




9008606387922

902415 GROTTAZZOLINA

floor light; aluminium, black structure / plastic, milky

Stehleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, milky

lampadaire; aluminium, structure noire / plastique, laiteux

 L 162, B 155, H 800



1 x
10 W



1 x
1280 lm



IP65




9008606387946

902416 GROTTAZZOLINA

floor light; aluminium, black structure / plastic, milky

Stehleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, milky

lampadaire; aluminium, structure noire / plastique, laiteux

 L 162, B 155, H 800



1 x
10 W



1 x
1280 lm



IP65




9008606387953

97303

These luminaires are versatile: they can be mounted both on the wall and on the ceiling. Floor placement is also possible thanks to the variable design of the luminaires.

Diese Leuchten sind vielseitig einsetzbar: Sie können sowohl an der Wand, als auch an der Decke montiert werden. Ebenfalls ist durch das variable Design der Leuchten eine Bodenplatzierung möglich.

Ces luminaires sont polyvalents : ils peuvent être montés aussi bien au mur qu'au plafond. De même, le design variable des luminaires permet de les placer au sol.



97632



97304

97632 MELZO

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, transparent

Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent

luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 450, Ø 135



97304 MELZO

floor light; cast aluminium, black / plastic, transparent

Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent

lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 990, Ø 135



97303 MELZO

wall light; cast aluminium, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

Ø 135, A 130





901842 RIGOSA

floor light; steel, black / plastic, white
 Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

⌋ H 1000, Ø 185



1 x
10 W



1 x
1100 lm



IP44

901841 RIGOSA

pedestal light; steel, black / plastic, white
 Sockelleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire pour socle; acier, noir / plastique, blanc

⌋ H 350, Ø 185



1 x
10 W



1 x
1100 lm



IP44

901839 RIGOSA

wall light; steel, black / plastic, white
 Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 Applique; acier, noir / plastique, blanc

⌋ Ø 185, A 100



1 x
10 W



1 x
1100 lm



IP44



9008606355839



9008606355822



9008606355815




98149


98149

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

 5 sec. - 5 min.



98148




98152




98151

98149 FIUMICINO


wall light; aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, noir / plastique, blanc

 L 70, H 180, A 190



98148 FIUMICINO

wall light; aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, noir / plastique, blanc

 L 70, H 180, A 190



98152 FIUMICINO

floor light; aluminium, black / plastic, white
Stehleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, noir / plastique, blanc

 H 900, Base: B 110, T 80



98151 FIUMICINO

pedestal light; aluminium, black / plastic, white
Sockelleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; aluminium, noir / plastique, blanc

 H 450, Base: B 110, T 80



9002759981495




9002759981488



9002759981525



9002759981518



900692



900691



97146



97451




97451

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 10 min.



900692 STAGNONE

pedestal light; aluminium, steel, black / glass, clear

Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Glas, klar
luminaire pour socle; aluminium, acier, noir / verre, transparent

L 100, B 125, H 1000



GU10



1 x
4,6 W



1 x
400 lm



IP54



GU10



1 x
4,6 W



1 x
400 lm



IP54

97146 CALDIERO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 140, H 240, A 185



E27



1 x
10 W



IP44

97451 CALDIERO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 140, H 240, A 185



E27



1 x
10 W



IP44



9008606261864



9008606261857



9002759971465



9002759974510



900689



900688

900689 NINNARELLA

pedestal light; steel, black / plastic, white
Sockelleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; acier, noir / plastique, blanc

↕ L 250, B 205, H 745



GU10



1 x
4,6 W



warm
WHITE
1 x
400 lm



IP44

900688 NINNARELLA

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

↕ L 205, H 110, A 240



GU10



1 x
4,6 W



warm
WHITE
1 x
400 lm



IP44



9008606261840



INCL.



9008606261833



INCL.




900674

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 8 min.




98738

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 12 min.



900674 FORNACI

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 160, H 135, A 190



3 x
3,6 W



3 x
320 lm



IP44



9008606261727

98738 PALOSCO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 115, H 170, A 155



1 x
4,9 W



1 x
360 lm



IP44



9002759987381

900673 FORNACI

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 160, H 135, A 190



3 x
3,6 W



3 x
320 lm



IP54



9008606261710





900803



900287



900802

900803 CHIAPPERA

path light; steel, black, white / glass, clear
 Wegeleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar
 Éclairage du chemin; acier, noir, blanc / verre, transparent

⌋ H 800, Ø 220



E27



1 x
40 W



IP65

900287 CHIAPPERA

wall light; steel, black, white / glass, clear
 Wandleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar
 Applique; acier, noir, blanc / verre, transparent

⌋ L 220, H 225, A 245



E27



1 x
40 W



IP44

900802 CHIAPPERA

pedestal light; steel, black, white / glass, clear
 Sockelleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar
 luminaire pour socle; acier, noir, blanc / verre, transparent

⌋ H 330, Ø 220



E27



1 x
40 W



IP65



9008606261826



9008606231645



9008606261819

RAVELLO

The RAVELLO outdoor lighting series impresses with a purist design and a distinctive mix of materials. The black metal body is complemented by a delicate wire shade and an inner white plastic cylinder, creating a pleasant and evenly distributed light effect. Available as a wall luminaire and a pedestal luminaire, RAVELLO blends seamlessly into modern outdoor spaces and adds stylish accents to façades, pathways and entrance areas.

Die Außenleuchterserie RAVELLO überzeugt mit puristischem Design und einem markanten Materialmix. Der schwarze Metallkörper wird durch einen filigranen Drahtschirm und einen innenliegenden, weißen Kunststoffzylinder ergänzt, der für eine angenehme und gleichmäßige Lichtwirkung sorgt. Als Wandleuchte und Sockelleuchte erhältlich, fügt sich RAVELLO harmonisch in moderne Außen-Bereiche ein und setzt stilvolle Akzente an Hauswänden, Wegen und im Eingangsbereich.

La gamme de luminaires extérieurs RAVELLO séduit par son design épuré et son mélange de matériaux distinctif. Le corps en métal noir est complété par un abat-jour en fil métallique délicat et un cylindre intérieur en plastique blanc, assurant une diffusion lumineuse agréable et homogène. Disponible en applique murale et en luminaire sur socle, RAVELLO s'intègre harmonieusement aux espaces extérieurs modernes et apporte des touches élégantes aux façades, allées et zones d'entrée.



98723



98721

98723 RAVELLO

pedestal light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Sockelleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire pour socle; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

H 450, Ø 165, Base: Ø 115



E27



1 x
28 W



IP54

98721 RAVELLO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 165, H 275, A 225



E27



1 x
28 W



IP44



9002759987237



9002759987213

FOSSIGNANO

These minimalist, cylindrical spots with a tiltable head for flexible light direction emit a pleasant warm-white light at 3000 K and are protected against splashing water with an IP44 rating. Available as wall or floor luminaire, they offer versatile application possibilities in any area.

Diese minimalistischen, zylindrischen Spots mit schwenkbarem Kopf, für eine flexible Ausrichtung des Lichts, strahlen ein angenehm warmweißes Licht mit 3000 K aus und sind nach IP44 gegen Spritzwasser geschützt. Als Wand- oder Stehleuchte erhältlich, bieten sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten in jedem Bereich.

Ces spots minimalistes et cylindriques, dotés d'une tête orientable pour une orientation flexible de la lumière, émettent une lumière blanc chaud agréable de 3000 K et sont protégés contre les éclaboussures grâce à l'indice IP44. Disponibles en version applique murale ou lampadaire, ils offrent des possibilités d'utilisation polyvalentes dans tout type d'espace.



902384
NEW



902385
NEW

FOSSIGNANO

The head can be rotated by 300°.

Der Kopf ist 300° schwenkbar.

La tête est orientable à 300°.



902384 FOSSIGNANO

wall light; aluminium, black structure / plastic, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

Applique; aluminium, structure noire / plastique, transparent

↳ L 105, H 253, A 172



1 x
6,5 W



1 x
800 lm



IP44



9008606387779

902385 FOSSIGNANO

floor light; aluminium, black structure / plastic, clear

Stehleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

lampadaire; aluminium, structure noire / plastique, transparent

↳ L 129, B 159, H 700



1 x
4,5 W



1 x
550 lm



IP44



9008606387786



98707

The movable luminaire head allows you to choose different lighting scenes as you wish.

Der bewegliche Leuchtenkopf ermöglicht es, ganz nach Belieben unterschiedliche Lichtszenen zu wählen.

La tête mobile du luminaire permet de choisir différentes ambiances lumineuses selon vos envies.



900992 UGENTO

pedestal light; aluminium, steel, black / plastic, white

Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire pour socle; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 145, B 40, H 360, Base: B 85, T 85



900993 UGENTO

floor light; aluminium, steel, black / plastic, white

Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


⚡ L 165, B 40, H 790, Base: B 85, T 85



9008606298181



9008606298198



900709

Regarding to its flexible head, this luminaires can be radiate forward or backward.

Diese Leuchten können durch ihren flexiblen Kopf nach vorne oder hinten strahlen.

Grâce à sa tête flexible, cette luminaires peut être rayonner vers l'avant ou vers l'arrière.



98707

900709 UGENTO

wall light; steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, noir / plastique, blanc

⚡ L 60, H 315, A 95



9008606261789

98707 BRIANZA

wall light; cast aluminium, black

Wandleuchte; Aluguss, schwarz

Applique; fonte d'aluminium, noir

⚡ L 200, H 50, A 140



9002759987077



900262



900261

900262 SALITTA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

↕ L 580, B 55, H 55



1 x
14 W



1 x
1680 lm



IP65

900261 SALITTA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

↕ L 380, B 55, H 55



1 x
9 W



1 x
1080 lm



IP65



9008606232710



9008606232703



900677



900678



900676



900677 NEVIANO

wall light; steel, plastic, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz /
Kunststoff, weiss

Applique; acier, plastique, noir / plastique,
blanc

↻ L 580, H 65, A 50



2 x
7W



2 x
1050lm



IP55

900678 NEVIANO

wall light; steel, plastic, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz /
Kunststoff, weiss

Applique; acier, plastique, noir / plastique,
blanc

↻ L 970, H 65, A 50



2 x
11W



2 x
2100lm



IP55

900676 NEVIANO

wall light; steel, plastic, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz /
Kunststoff, weiss

Applique; acier, plastique, noir / plastique,
blanc

↻ L 380, H 65, A 50



2 x
3,7W



2 x
600lm



IP55



9008606261949



9008606261956



9008606261932



900681



900118



900133

FANDINA
DETAIL

900681 TAPARITA

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

↻ L 90, H 440, A 110



1 x
11 W



1 x
1236 lm



IP55



9008606261741

900118 FANDINA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

↻ L 145, H 415, A 55



2 x
4,2 W



2 x
500 lm



IP55



9008606230150

900133 SERRICELLA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

↻ L 100, H 495, A 60



2 x
4,5 W



2 x
550 lm



IP44



9008606230174



900679




900291

VILLAGRAZIA

The clear glass light surface with enclosed air bubbles creates an atmospheric, decorative lighting effect in outdoor areas.

Die klare Glas-Leuchtfäche mit eingeschlossenen Luftblasen erzeugt einen stimmungsvollen, dekorativen Lichteffekt im Außenbereich.

La surface lumineuse en verre transparent avec des bulles d'air intégrées crée un effet lumineux décoratif et chaleureux dans les espaces extérieurs.



98154



98153

900679 BITETTO

wall light; steel, brown / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, braun / Kunststoff, weiss
Applique; acier, marron / plastique, blanc

↻ L 120, H 430, A 55



1 x
7W



1 x
770 lm



IP44

900291 COSTORIO

wall light; aluminium, black, brown
Wandleuchte; Alu, schwarz, braun
Applique; aluminium, noir, marron

↻ L 80, H 370, A 80



1 x
11,7W



1 x
1500 lm



IP44



98154 VILLAGRAZIA

wall light; aluminium, black / glass with air bubbles, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas mit Lufteinschlüssen, klar

Applique; aluminium, noir / verre avec bulles d'air, transparent

↻ L 120, H 400, A 70



2 x
3,3W



2 x
340 lm



IP44

98153 VILLAGRAZIA

wall light; aluminium, black / glass with air bubbles, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas mit Lufteinschlüssen, klar

Applique; aluminium, noir / verre avec bulles d'air, transparent

↻ L 120, H 300, A 70



2 x
3,3W



2 x
340 lm



IP44



9008606261772



9008606231638



9002759981549




9002759981532

MONTELAURO

The upper and lower parts of the luminaire are independently rotatable and removable, allowing for an individual look.

Der obere und der untere Teil der Leuchte lassen sich unabhängig voneinander drehen und sind zudem abnehmbar – so entsteht ein individueller Look.

La partie supérieure et la partie inférieure du luminaire peuvent pivoter indépendamment l'une de l'autre et sont également amovibles – créant ainsi un look personnalisé.



902447
NEW



902446
NEW

MONTELAURO, BRIALE

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldachin pour contrôler la température de couleur.



902447 MONTELAURO

wall light; aluminium, auburn
Wandleuchte; Alu, rostbraun
Applique; aluminium, brun rouille

902446 MONTELAURO

wall light; aluminium, black structure
Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur
Applique; aluminium, structure noire

↻ L 80, B 110, H 320



1 x
7W



1 x
800lm



IP65



9008606387748

↻ L 80, B 110, H 320



1 x
7W



1 x
800lm



IP65



9008606387731



902448 BRIALE

wall light; aluminium, black structure
Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur
Applique; aluminium, structure noire

↕ L 190, B 60, H 200



1 x
4,9 W



1 x
800 lm



IP44



9008606382330

902449 BRIALE

wall light; aluminium, sandy
Wandleuchte; Alu, sandfarben
Applique; aluminium, couleur sable

↕ L 190, B 60, H 200



1 x
4,9 W



1 x
800 lm



IP44



9008606382347

BRIALE

The swivelling light panel can be tilted upwards and downwards, allowing targeted adjustment of the up and down light on the wall.

Das schwenkbare Leuchtenschild ist nach oben und unten neigbar und ermöglicht eine gezielte Anpassung des Up- und Downlights an der Hauswand.

Le panneau lumineux orientable peut être incliné vers le haut et vers le bas, permettant un réglage ciblé de l'éclairage up & down sur la façade.



PEDERSANO

The PEDERSANO series impresses with its modern design and versatile functionality. A rotatable luminaire head allows flexible light direction, while the CCT DIP switch lets you adjust the color temperature from warm white to cold white. Available in various shapes and colors, PEDERSANO adds a stylish.

Die PEDERSANO Serie überzeugt mit modernem Design und flexibler Funktionalität. Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht eine individuelle Lichtausrichtung, während der CCT-DIP-Schalter die Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß anpasst. Erhältlich in verschiedenen Formen und Farben setzt PEDERSANO stilvolle Akzente.

La série PEDERSANO séduit par son design moderne et sa flexibilité fonctionnelle. La tête orientable offre un éclairage personnalisé, tandis que le commutateur CCT ajuste la température de couleur du blanc chaud au blanc froid. Disponible en plusieurs formes et coloris, PEDERSANO apporte une touche élégante.



902483
NEW



902484
NEW

902483 PEDERSANO

wall light; aluminium, plastic, black structure
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz-
struktur

Applique; aluminium, plastique, structure
noire

↻ L 140, H 140, A 47



1 x
8 W



1 x
800 lm



IP44



9008606389322

902484 PEDERSANO

wall light; aluminium, plastic, auburn

Wandleuchte; Alu, Kunststoff, rostbraun

Applique; aluminium, plastique, brun rouille

↻ L 140, H 140, A 47



1 x
8 W



1 x
800 lm



IP44



9008606389339




902481
NEW



902486
NEW



902485
NEW



902482
NEW

PEDERSANO

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.



902481 PEDERSANO

wall light; aluminium, plastic, black structure
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarzstruktur

Applique; aluminium, plastique, structure noire

↻ L 140, H 140, A 47



1 x
8 W



1 x
800 lm



IP44



9008606389308

902482 PEDERSANO

wall light; aluminium, plastic, auburn
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, rostbraun

Applique; aluminium, plastique, brun rouille

↻ L 140, H 140, A 47



1 x
8 W



1 x
800 lm



IP44



9008606389315

902486 PEDERSANO

wall light; aluminium, plastic, auburn
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, rostbraun

Applique; aluminium, plastique, brun rouille

↻ L 140, H 140, A 47



1 x
8 W



1 x
800 lm



IP44



9008606389353

902485 PEDERSANO

wall light; aluminium, plastic, black structure
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarzstruktur

Applique; aluminium, plastique, structure noire

↻ L 140, H 140, A 47



1 x
8 W



1 x
800 lm



IP44



9008606389346

902221

902223

VASCELLA

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.




902221 VASCELLA

wall light; stainless steel, black
Wandleuchte; Edelstahl, schwarz
Applique; acier inoxydable, noir

902223 VASCELLA

wall light; stainless steel, white
Wandleuchte; Edelstahl, weiss
Applique; acier inoxydable, blanc

 L 600, H 80, A 60



1 x
10,5 W




1 x
1400 lm



IP44



9008606357017

 L 600, H 80, A 60



1 x
10,5 W



1 x
1400 lm




IP44



9008606357031



902219



902222

902219 VASCELLA
wall light; stainless steel, black
Wandleuchte; Edelstahl, schwarz
Applique; acier inoxydable, noir

⌋ ⌀ 180, A 60



1 x
5 W



1 x
600 lm



IP44



9008606357000

902222 VASCELLA
wall light; stainless steel, white
Wandleuchte; Edelstahl, weiss
Applique; acier inoxydable, blanc

⌋ ⌀ 180, A 60



1 x
5 W



1 x
600 lm



IP44



9008606357024



DETAIL





902024

BRISCOLA, MONTARELLO, VERDOLINO

Simple assembly for effortless installation – thanks to the removable cover.

Einfache Montage für eine mühelose Installation - Dank des abnehmbaren Covers.

Montage facile pour une installation sans effort - grâce au cache amovible.



902024 MONTARELLO

wall light; steel, white
Wandleuchte; Stahl, weiss
Applique; acier, blanc

↻ L 110, H 275, A 75



2 x
4 W



2 x
510 lm



IP44



9008606360512



902022



902019

BRISCOLA, MONTARELLO, VERDOLINO

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.



902022 VERDOLINO

wall light; steel, white
Wandleuchte; Stahl, weiss
Applique; acier, blanc

↻ L 120, H 280, A 80



2 x
4 W



2 x
510 lm



IP44



9008606360499

902019 BRISCOLA

wall light; steel, white
Wandleuchte; Stahl, weiss
Applique; acier, blanc

↻ L 120, H 250, A 60



2 x
4 W



2 x
510 lm



IP44



9008606360475



902021

BRISCOLA, MONTARELLO, VERDOLINO

The LED wall luminaires VERDOLINO, BRISCOLA and MONTARELLO combine modern design with functional lighting. Two light sources create a harmonious up/down effect for stylish façades. With CCT technology, the colour temperature can be flexibly adjusted from 2700 K to 6000 K. The robust steel housing and removable cover ensure durability and make installation especially easy.

Die LED-Wandleuchten VERDOLINO, BRISCOLA und MONTARELLO bieten modernes Design und funktionales Licht. Zwei Lichtquellen erzeugen ein harmonisches Up-/Down-Licht für stilvolle Fassaden. Mit CCT-Technologie lässt sich die Farbtemperatur von 2700 K bis 6000 K flexibel anpassen. Das robuste Stahlgehäuse und ein abnehmbares Cover ermöglichen eine langlebige und besonders einfache Montage.

Les appliques murales LED VERDOLINO, BRISCOLA et MONTARELLO allient design moderne et éclairage fonctionnel. Deux sources lumineuses créent un effet harmonieux vers le haut et vers le bas, idéal pour une façade élégante. Grâce à la technologie CCT, la température de couleur peut être ajustée facilement de 2700 K à 6000 K. Le boîtier en acier robuste et le cache amovible garantissent une longue durée de vie et une installation particulièrement simple.



902023



902018

902021 VERDOLINO

wall light; steel, black
Wandleuchte; Stahl, schwarz
Applique; acier, noir


902023 MONTARELLO

wall light; steel, black
Wandleuchte; Stahl, schwarz
Applique; acier, noir

902018 BRISCOLA

wall light; steel, black
Wandleuchte; Stahl, schwarz
Applique; acier, noir

↕ L 120, H 280, A 80




9008606360482

↕ L 110, H 275, A 75



9008606360505

↕ L 120, H 250, A 60



9008606360468

98709



98711

98709 CHINOA

wall light; aluminium, steel, white / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, acier, blanc / plastique, transparent

↳ L 270, H 75, A 135



1 x
10 W



1 x
1300 lm



IP54

98711 CHINOA

wall light; aluminium, steel, anthracite / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, Stahl, anthrazit / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, acier, gris anthracite / plastique, transparent

↳ L 270, H 75, A 135



1 x
10 W



1 x
1300 lm



IP54



9002759987091



9002759987114



97222



97222 GORZANO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, satin finish

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, satiniert

Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, satiné

↳ L 80, H 290, A 105



1 x
4,8 W



1 x
550 lm



IP44



9002759972226

97312 BELCREDA

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

↳ L 330, H 125, A 165



1 x
9 W




1 x
1200 lm



IP44



9002759973124



97312


97312

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

⌚ 10 sec. - 8 min.



DETAIL

BELCREDA



93319



93318

93368 REDONDO
 wall light; cast aluminium, anthracite
 Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
 Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite


93319 MORINO
 wall light; cast aluminium, anthracite
 Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
 Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

93318 MORINO
 wall light; cast aluminium, white
 Wandleuchte; Aluguss, weiss
 Applique; fonte d'aluminium, blanc

↻ L 160, H 175, A 125

 2 x 2,5 W	 2 x 230 lm		
 IP44			

↻ L 140, H 180, A 105

 2 x 2,5 W	 2 x 230 lm		 IP44
 IP44			

↻ L 140, H 180, A 105

 2 x 2,5 W	 2 x 230 lm		 IP44
 IP44			





93254

93994

93254 KIBEA

wall light; zinc-plated steel, white, anthracite
Wandleuchte; Stahl verzinkt, weiss, anthrazit
Applique; acier galvanisé, blanc, gris anthracite

↕ L 150, H 260, A 75



2 x
2,5 W



2 x
230 lm



IP54

93994 PREDAZZO

wall light; zinc-plated steel, anthracite, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit, weiss
Applique; acier galvanisé, gris anthracite, blanc

↕ L 140, H 210, A 75



2 x
2,5 W



2 x
230 lm



IP44



9002759932541



9002759939946



BUDRONE, TAVERNA

These luminaires can be mounted upwards or downwards.

Diese Leuchten können aufwärts oder abwärts montiert werden.

Ces luminaires peut être montée vers le haut ou vers le bas.



98731 PRATA VECCHIA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

↕ L 200, H 260, A 285



E27

1 x
28 W

IP44

900669 BUFALATA

wall light; steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, noir / plastique, blanc

↕ L 200, H 290, A 275



E27

1 x
40 W

IP44

900671 BUFALATA

wall light; steel, black, brown / plastic, black-transparent

Wandleuchte; Stahl, schwarz, braun / Kunststoff, schwarz-transparent

Applique; acier, noir, marron / plastique, noir transparent

↕ L 200, H 290, A 275



E27

1 x
40 W

IP44

99586 TAVERNA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, brown

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, braun

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, marron

↕ L 200, H 230, A 255



E27

1 x
28 W

IP44



9002759987312



9008606261758



9008606261765



9002759995867



900289



900288

900289 BUDRONE

wall light; steel, black, brown / glass, clear
 Wandleuchte; Stahl, schwarz, braun / Glas, klar
 Applique; acier, noir, marron / verre, transparent

↕ L 120, H 270, A 165



E27



1 x
40 W



IP44

900288 BUDRONE

wall light; steel, black / glass, clear
 Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
 Applique; acier, noir / verre, transparent

↕ L 120, H 270, A 165



E27



1 x
40 W



IP44



9008606231591



9008606231607

TIMELESS REFLECTION

TIMELESS REFLECTION

TIMELESS REFLECTION





Advantages
Vorteile
Avantages

EN
TIMELESS CLASSICS

Our outdoor luminaires bring timeless sophistication to every corner, creating an inviting ambiance that withstands the test of time and nature.

DE
ZEITLOSE KLASSIKER

Unsere Außenleuchten verleihen jeder Ecke zeitlose Raffinesse und schaffen eine einladende Atmosphäre, die den Lauf der Zeit und die Einflüsse der Natur überdauert.

FR
DES CLASSIQUES INTEMPORELS

Nos luminaires d'extérieur confèrent à chaque coin un raffinement intemporel et créent une atmosphère accueillante qui résiste au passage du temps et aux influences de la nature.






900136


900137

Sensor data

Sensordaten


Données de capteur


 10 sec. - 12 min.



900136 ALAMONTE 3


wall light; aluminium, steel, black
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz
Applique; aluminium, acier, noir

 L 170, H 260, A 100



900137 ALAMONTE 3


wall light; aluminium, steel, black
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz
Applique; aluminium, acier, noir


 L 170, H 295, A 100



900139 ALAMONTE 3

floor light; aluminium, steel, black
Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz
lampadaire; aluminium, acier, noir

 L 150, B 150, H 1000



900137




900139




900138

900138 ALAMONTE 3

pedestal light; aluminium, steel, black
Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz
luminaire pour socle; aluminium, acier, noir

 L 150, B 150, H 450



9008606230105



9008606230112



9008606230136



9008606230129



98714



98713

98714 CASCINETTA

pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear

Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar

luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

⌋ L 150, B 150, H 305



E27



1 x
40 W



IP54

98713 CASCINETTA

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

⌋ L 165, H 280, A 165



E27



1 x
40 W




IP54



9002759987145



9002759987138



99587



900698

94832

These luminaires can be mounted as a wall or ceiling luminaire.

Diese Leuchten können als Wand- oder Deckenleuchte montiert werden.

Ces luminaires peuvent être montées sous forme de mur ou de plafond.



94832





99587

Sensor data

Sensordaten


Données de capteur

 8 sec. - 9 min.



99587 ALAMONTE

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

 L 170, H 295, A 115



E27



1 x
60 W




IP44



9002759995874

900698 ALAMONTE 1

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

 L 290, H 260, A 100



E27



2 x
40 W




IP44



9008606255917

94832 ALAMONTE 1

wall/ceiling light; steel, black / glass, clear
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique/Plafonnier; acier, noir / verre, transparent

 L 290, H 290, A 130



E27



2 x
28 W



IP44



9002759948320




94831



94788



98273



94833

94831 ALAMONTE 1

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

↻ L 170, H 260, A 100



E27 1 x 40 W IP44

98273 ALAMONTE 1

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

↻ L 150, H 380, A 100



E27 2 x 60 W IP44

94788 ALAMONTE 1

pendant light; steel, black / glass, clear
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
luminaire en suspension; acier, noir / verre, transparent

↻ L 150, B 150, H 1130



E27 1 x 60 W IP44

94833 ALAMONTE 1

floor light; steel, black / glass, clear
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
lampadaire; acier, noir / verre, transparent

↻ L 150, B 150, H 1015, Base: Ø 110



E27 1 x 60 W IP44



9002759948313



9002759982737



9002759947880



9002759948337



33627



31566

33627 ALAMONTE SMOKE

wall light; zinc-plated steel, black / glass vaporized, black-transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas bedampft, schwarz-transparent

Applique; acier galvanisé, noir / verre vaporisé, noir transparent

↻ L 170, H 260, A 100



E27



1 x
60 W



IP44

31566 ALAMONTE SMOKE

wall light; steel, black / glass, black-transparent

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, schwarz-transparent

Applique; acier, noir / verre, noir transparent

↻ L 290, H 260, A 100



E27



2 x
40 W



IP44



9002759336271



9002759315665



902442
NEW

902441
NEW



902443
NEW

902442 CROPANI

wall light; plastic, glass, black matt / glass, black-grey-transparent

Wandleuchte; Kunststoff, Glas, schwarz-matt / Glas, schwarz-grau-transparent

Applique; plastique, verre, noir mat / verre, noir-gris-transparent

⌚ L 120, H 335, A 90



E27



2 x
11 W



IP54



9008606387809

902441 CROPANI

wall light; plastic, glass, black matt / glass, black-grey-transparent

Wandleuchte; Kunststoff, Glas, schwarz-matt / Glas, schwarz-grau-transparent

Applique; plastique, verre, noir mat / verre, noir-gris-transparent

⌚ L 120, B 90, H 195



E27



1 x
11 W



IP54



9008606387793

902443 CROPANI

floor light; plastic, glass, black matt / glass, black-grey-transparent

Stehleuchte; Kunststoff, Glas, schwarz-matt / Glas, schwarz-grau-transparent

lampadaire; plastique, verre, noir mat / verre, noir-gris-transparent

⌚ L 90, B 90, H 800



E27



1 x
11 W



IP54



9008606387816



81751



81753



83279



81752

81751 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

🔌 H 450, Ø 75, Base: Ø 115



E27

1 x
12 W

IP65

81753 HELSINKI

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

🔌 H 390, Ø 75, A 165



E27

1 x
12 W

IP55

83279 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

🔌 H 450, Ø 75, Base: Ø 115



E27

1 x
12 W

IP44

81752 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

🔌 H 1100, Ø 75, Base: Ø 115



E27

1 x
12 W

IP65



9002759817510



9002759817534



9002759832797



9002759817527




83278


83278, 83279, 83281

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

 15 sec. - 7 min.




83281

83278 HELSINKI

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

 H 425, Ø 75, A 165



E27



1 x
12 W



E27



1 x
12 W



IP44



IP44



9002759832780



9002759832810





901033



901034




901035

901033 SALLE

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, black-transparent

Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent

Applique; aluminium, plastique, noir / plastique, noir transparent

 H 310, Ø 75, A 105



E27



1 x
15 W



IP54

901034 SALLE

pedestal light; aluminium, plastic, black / plastic, black-transparent

Sockelleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent

luminaire pour socle; aluminium, plastique, noir / plastique, noir transparent

 H 465, Ø 75



E27



1 x
15 W




IP54

901035 SALLE

floor light; aluminium, plastic, black / plastic, black-transparent

Stehleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent

lampadaire; aluminium, plastique, noir / plastique, noir transparent

 H 1100, Ø 75, Base: Ø 75



E27



1 x
15 W



IP54



9008606298075



9008606298082



9008606298099



900985



900986




900987


900985, 900986, 900987

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

 10 sec. - 5 min.




900985 HELSINKI

wall light; stainless steel, auburn / plastic, black-transparent

Wandleuchte; Edelstahl, rostbraun / Kunststoff, schwarz-transparent

Applique; acier inoxydable, brun rouille / plastique, noir transparent

 H 400, Ø 75, A 165



E27



1 x
15 W




IP44

900986 HELSINKI

pedestal light; stainless steel, auburn / plastic, black-transparent

Sockelleuchte; Edelstahl, rostbraun / Kunststoff, schwarz-transparent

luminaire pour socle; acier inoxydable, brun rouille / plastique, noir transparent

 H 450, Ø 75, Base: Ø 115



E27



1 x
15 W




IP44

900987 HELSINKI

floor light; stainless steel, auburn / plastic, black-transparent

Stehleuchte; Edelstahl, rostbraun / Kunststoff, schwarz-transparent

lampadaire; acier inoxydable, brun rouille / plastique, noir transparent

 H 1100, Ø 75, Base: Ø 115



E27



1 x
15 W



IP44



9008606298150



9008606298167



9008606298174



TOMELLOSO

The TOMELLOSO outdoor lighting series stands out with its striking design and a trendy aluminium housing featuring a ribbed structure. The series includes four wall lights in black or rust finish, available with downward light emission or as an up-and-down light. Thanks to the GU10 socket, light colour and brightness can be individually selected by choosing the desired light source. TOMELLOSO adds characterful accents to façades and enhances modern outdoor spaces.

Die Außenleuchterserie TOMELLOSO überzeugt mit markantem Design und einem trendigen Aluminiumgehäuse mit Rillenstruktur. Die Serie umfasst vier Wandleuchten in Schwarz oder Rostoptik, wahlweise mit Lichtaustritt nach unten oder als Up-and-Downlight. Dank GU10-Fassung lässt sich die Lichtfarbe und Lichtstärke individuell durch das gewählte Leuchtmittel bestimmen. TOMELLOSO setzt stilvolle Akzente an Fassaden und verleiht modernen Außenbereichen eine charakterstarke Lichtwirkung.


La gamme de luminaires extérieurs TOMELLOSO séduit par son design affirmé et son boîtier en aluminium à la structure rainurée tendance. La série comprend quatre appliques murales en noir ou finition rouille, avec un éclairage dirigé vers le bas ou en version up & down. Grâce à la douille GU10, la couleur et l'intensité de la lumière peuvent être choisies individuellement selon l'ampoule utilisée. TOMELLOSO apporte des accents de caractère aux façades et valorise les espaces extérieurs modernes.



902037



902039



902041

902038 TOMELLOSO

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 60, H 200, A 110



GU10 2 x 28 W IP44

902037 TOMELLOSO

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 60, H 120, A 110



GU10 1 x 28 W IP44

902041 TOMELLOSO

wall light; aluminium, rust-coloured / glass, clear
Wandleuchte; Alu, rostfarben / Glas, klar
Applique; aluminium, rouille / verre, transparent

L 60, H 200, A 110



GU10 2 x 28 W IP44

902039 TOMELLOSO

wall light; aluminium, rust-coloured / glass, clear
Wandleuchte; Alu, rostfarben / Glas, klar
Applique; aluminium, rouille / verre, transparent

L 60, H 120, A 110



GU10 1 x 28 W IP44



9008606355990



9008606355983



9008606356010



9008606356003



94106



94102



94107

94103 RIGA

wall light; zinc-plated steel, anthracite
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit
Applique; acier galvanisé, gris anthracite

94107 RIGA

wall light; stainless steel, stainless steel
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable


94106 RIGA

wall light; stainless steel, stainless steel
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable


94102 RIGA

wall light; zinc-plated steel, anthracite
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit
Applique; acier galvanisé, gris anthracite


↕ L 65, H 200, A 95




↕ L 65, H 200, A 95



↕ L 65, H 150, A 95



↕ L 65, H 150, A 95







99569, 99571, 96276

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

 10 sec. - 12 min.




99569 RIGA 5

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear


Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

 L 65, H 165, A 110



GU10 1x 2,8 W 1x 250 lm



IP44



9002759995690




99571 RIGA 5

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

 L 65, H 165, A 110



GU10 1x 2,8 W 1x 250 lm



IP44



9002759995713




32898 RIGA 5

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear


Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

 L 65, H 215, A 110



GU10 2x 2,8 W 2x 250 lm



IP44



9002759328986




32899 RIGA 5

wall light; zinc-plated steel, anthracite / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, gris anthracite / verre, transparent

 L 65, H 215, A 110



GU10 2x 2,8 W 2x 250 lm




IP44



9002759328993





96276

96277


96287, 96277, 32898, 32899

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 12 min.



96287



93268

96287, 93268

The heads of this luminaire can be swiveled individually.

Die Leuchtenköpfe sind individuell schwenkbar.

Les têtes de ce luminaire peuvent être pivotées individuellement.



96276 ATOLLARI

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 100, H 230, A 155



2 x
4,9 W



2 x
360 lm



IP44



9002759962760

96277 ATOLLARI

wall light; cast aluminium, stainless steel, silver / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, edelstahl, silber / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, acier inoxydable, argent / plastique, blanc

L 100, H 230, A 155



2 x
4,9 W



2 x
360 lm



IP44



9002759962777

96287 SAKEDA

wall light; cast aluminium, anthracite

Wandleuchte; Aluguss, anthrazit

Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 70, H 170, A 100



1 x
5 W



1 x
600 lm



IP44



9002759962876

93268 STOCKHOLM 1

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

Ø 100



CU10



1 x
4,6 W



1 x
400 lm



IP44



9002759932688





98086



98085



96013

98086 CISTIerna

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

↻ L 180, H 350, A 90



E27



2 x 10 W



IP44



98085 CISTIerna

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

↻ L 180, H 350, A 90



E27



2 x 10 W



IP44



96013 ROBLEDO

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, transparent

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, transparent

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, transparent

↻ L 75, H 260, A 120



2 x 3,7 W



2 x 330 lm



IP44



9002759980863



9002759980856



9002759960131



92736

92736 RIGA-LED

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, satin finish

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, satiniert

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, satiné

↕ L 65, H 205, A 95



GU10



2 x
2,8 W



2 x
250 lm



IP54



9002759927363



94804 AGOLADA

wall light; zinc-plated steel, black, copper

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, kupfer

Applique; acier galvanisé, noir, cuivre

↕ L 75, H 360, A 110



2 x
3,7 W



2 x
330 lm



IP44




9002759948047



94804


AGOLADA

DETAIL






901028



901029



900996



900995

901028 TORRECOLA

ceiling light; aluminium, plastic, black / glass, clear

Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar

plafonnier; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

⌚ H 95, Ø 80



GU10

1 x 5 W

IP44

901029 TORRECOLA

ceiling light; aluminium, plastic, black / glass, clear

Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar

plafonnier; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

⌚ B 80, H 95



GU10

1 x 5 W

IP44

900996 IZZALINI

floor light; steel, black

Stehleuchte; Stahl, schwarz

lampadaire; acier, noir

⌚ L 65, H 850, Base: Ø 110



GU10

1 x 2,8 W

warm WHITE

1 x 250 lm

IP44

900995 IZZALINI

wall light; steel, black

Wandleuchte; Stahl, schwarz

Applique; acier, noir

⌚ L 65, H 115, A 95



GU10

1 x 2,8 W

warm WHITE

1 x 250 lm

IP44



9008606298136



9008606298143



9008606298211



INCL.



9008606298204



INCL.



900276




900275

900189 EREMITANA

wall light; zinc-plated steel, black
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz
Applique; acier galvanisé, noir

↕ L 110, H 240, A 110




GU10 2 x 2,8 W warm WHITE 2 x 250 lm IP55

900276 JABAGA

wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; plastique, noir / plastique, transparent

↕ L 70, H 155, A 90




GU10 2 x 4,6 W warm WHITE 2 x 400 lm IP44



900275 JABAGA

wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; plastique, noir / plastique, transparent

↕ L 70, H 80, A 90



GU10 1 x 4,6 W warm WHITE 1 x 400 lm IP44



9008606234264



9008606261802



9008606261796





900885



900886



900891



900887

900885 SPONGANO

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

↕ L 185, H 90, A 75



2 x 5W 2 x 600lm



IP65



9008606263981

900886 SPONGANO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

↕ L 120, H 200, A 60



2 x 5W 2 x 600lm



IP65



9008606263998

900891 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

↕ L 200, H 90, A 35



1 x 4,8W 1 x 520lm



IP65



9008606264032

900887 SPONGANO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

↕ L 200, H 120, A 60



1 x 9,5W 1 x 1100lm



IP65



9008606264001



900889



900888

SPONGANO, MARUGGIO



These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldachin pour contrôler la température de couleur.

900889 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

↳ L 150, H 150, A 35



1 x
4,8 W



1 x
520 lm



IP65



9008606264025

900888 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

↳ Ø 150, A 35



1 x
4,8 W



1 x
520 lm




IP65



9008606264018






901026



901025



95097

GENOVESE, GRUTTI

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.



901026 GRUTTI

wall light; aluminium, anthracite / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, transparent

↻ L 175, H 90, A 50



2 x
5,8 W



2 x
630 lm



IP65



9008606298129

901025 GRUTTI

wall light; aluminium, anthracite / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, transparent

↻ L 115, H 90, A 50



2 x
2,9 W



2 x
320 lm



IP65



9008606298112

95097 DESELLA 1

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

↻ L 160, H 160, A 190



1 x
10 W



1 x
1200 lm



IP55



9002759950972



902418
NEW


902419, 902421

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

30 sec.



902421
NEW



902417
NEW



902419
NEW



902418 GENOVESE

wall light; aluminium, black structure / plastic, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

Applique; aluminium, structure noire / plastique, transparent

L 138, H 240, A 100



1 x
10 W



1 x
1050 lm



IP65



9008606387397

902421 GENOVESE

wall light; aluminium, black structure / plastic, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

Applique; aluminium, structure noire / plastique, transparent

L 138, H 240, A 100



1 x
10 W



1 x
1050 lm



IP65



9008606387410

902417 GENOVESE

wall light; aluminium, black structure / plastic, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

Applique; aluminium, structure noire / plastique, transparent

L 138, H 240, A 100



1 x
10 W



1 x
1050 lm



IP65



9008606387380

902419 GENOVESE

wall light; aluminium, black structure / plastic, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

Applique; aluminium, structure noire / plastique, transparent

L 138, H 240, A 100



1 x
10 W



1 x
1050 lm



IP65



9008606387403



901065



901066



901063



901064

CALPINO 3

Movable internal shutters allow flexible adjustment of the light angle upwards and downwards, creating indirect lighting on the wall.

Bewegliche, innenliegende Blenden ermöglichen die flexible Einstellung des Lichtwinkels nach oben und unten und erzeugen indirektes Licht an der Hauswand.

Des volets internes mobiles permettent un réglage flexible de l'angle de la lumière vers le haut et vers le bas, créant un éclairage indirect sur la façade.

901065 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, anthracite / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / verre, transparent

L 100, H 100, A 100



901066 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, auburn / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, rostbraun / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, brun rouille / verre, transparent

L 100, H 100, A 100



901063 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, white / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 100, H 100, A 100



901064 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, black / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 100, H 100, A 100



9008606297672



9008606297689



9008606297658



9008606297665



901843

901843 CALPINO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
 Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
 Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

↻ L 135, H 100, A 115



2 x
2,8 W



2 x
420 lm



IP54

901844 CALPINO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
 Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
 Applique; aluminium, noir / verre, transparent

↻ L 135, H 100, A 115



2 x
2,8 W



2 x
420 lm



IP54



901844



9008606347155



9008606347162



97242

CALPINO, CALPINO 2

Movable internal shutters allow flexible adjustment of the light angle upwards and downwards, creating indirect lighting on the wall.

Bewegliche, innenliegende Blenden ermöglichen die flexible Einstellung des Lichtwinkels nach oben und unten und erzeugen indirektes Licht an der Hauswand.

Des volets internes mobiles permettent un réglage flexible de l'angle de la lumière vers le haut et vers le bas, créant un éclairage indirect sur la façade.



900445



97241

97242 CALPINO
wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

97241 CALPINO
wall light; cast aluminium, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss
Applique; fonte d'aluminium, blanc

900445 CALPINO 2
wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

↕ L 105, H 105, A 110



↕ L 105, H 105, A 110



↕ L 105, H 105, A 110



DETAIL

CALPINO 2





900292



98746

900292 LESMO

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

↕ L 240, H 105, A 115



4 x
2,8 W



4 x
390 lm



IP44

98746 TREVIOLO

wall light; cast aluminium, anthracite / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / verre, transparent

↕ L 90, H 85, A 120



2 x
2,2 W



2 x
230 lm



IP44




9008606231560



9002759987466



900811



900808



900807



900809

900811 CAMARDA

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90



900808 CAMARDA

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90



900807 CAMARDA

wall light; aluminium, white / plastic, white

Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90



900809 CAMARDA

wall light; aluminium, white / plastic, white

Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90



9008606261925



9008606261901



9008606261895



9008606261918

POGGIARELLO


The POGGIARELLO outdoor lighting series impresses with a timeless design and clean lines. The series includes four wall luminaires made of high-quality plastic, available in white and black. The light surfaces emit light upwards and downwards while also creating a pleasant glow to the front, effectively highlighting façades. Thanks to the E14 socket, light colour and brightness can be individually selected by choosing the desired light source – ideal for flexible and harmonious outdoor lighting.

Die Außenleuchterserie POGGIARELLO überzeugt mit zeitlosem Design und klarer Linienführung. Die Serie umfasst vier Wandleuchten aus hochwertigem Kunststoff, erhältlich in Weiß und Schwarz. Die Leuchtflächen strahlen das Licht nach oben und unten ab und erzeugen zusätzlich einen angenehmen Lichtschein nach vorne, der die Hauswand wirkungsvoll in Szene setzt. Dank E14-Fassung lassen sich Lichtfarbe und Helligkeit individuell über das gewählte Leuchtmittel bestimmen – ideal für eine flexible und harmonische Außenbeleuchtung.

La gamme de luminaires extérieurs POGGIARELLO séduit par son design intemporel et ses lignes épurées. La série comprend quatre appliques murales en plastique de haute qualité, disponibles en blanc et en noir. Les surfaces lumineuses diffusent la lumière vers le haut et vers le bas tout en créant un éclairage agréable vers l'avant, mettant ainsi les façades en valeur. Grâce à la douille E14, la couleur et l'intensité de la lumière peuvent être choisies individuellement selon l'ampoule utilisée – idéale pour un éclairage extérieur flexible et harmonieux.



902425
NEW



902424
NEW



902423
NEW




902422
NEW

902425 POGGIARELLO

wall light; plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss
Applique; plastique, blanc

↕ L 220, H 80, A 110



E14

1 x
10 W

IP54

902424 POGGIARELLO

wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

↕ L 220, H 80, A 110



E14


1 x
10 W

IP54

902423 POGGIARELLO

wall light; plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss
Applique; plastique, blanc

↕ L 220, H 80, A 110



E14

1 x
10 W

IP54

902422 POGGIARELLO

wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

↕ L 220, H 80, A 110



E14

1 x
10 W

IP54



9008606387373



9008606387366



9008606387359



9008606387342





96018

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

 10 sec. - 10 min.





97284

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

 10 sec. - 15 min.




96018 BREGANZO 1

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

 L 190, H 300, A 125



2 x
2,5 W



2 x
230 lm



IP44




9002759960186

97284 TRIBANO

wall light; zinc-plated steel, stainless steel / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, edelstahl / Kunststoff, transparent

Applique; acier galvanisé, acier inoxydable / plastique, transparent

 L 200, H 260, A 100



1 x
60 W



1 x
60 W



IP44



9002759972844




99565

30191

99566

Sensor data
 Sensordaten
 Données de capteur

5 sec. - 5 min.



30192




99566

30192

Sensor data
 Sensordaten
 Données de capteur

10 sec. - 4 min.



99565 CERNO

wall light; zinc-plated steel, black / satin glass, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas satiniert, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / verre satiné, blanc

L 140, H 165, A 105



E27



1 x
40 W



IP44

30192 CERNO

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 140, H 190, A 110



E27



1 x
40 W



IP44

99566 CERNO

wall light; zinc-plated steel, black / satin glass, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas satiniert, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / verre satiné, blanc

L 140, H 200, A 110



E27



1 x
40 W



IP44

30191 CERNO

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 140, H 165, A 105



E27



1 x
40 W



IP44



9002759995652



9002759301927



9002759995669



9002759301910



88144


82309


88144, 88142, 99568

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

 10 sec. - 15 min.




88144 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

 L 235, H 260, A 90



E27



1 x
60 W



IP44




82309 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

 L 235, H 260, A 90



E27



1 x
60 W



IP44



9002759881443



9002759823092



99567



88142



99568



88139

99567 CITY

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

↻ L 235, H 260, A 90



E27



1 x
40 W



IP44



88142 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

↻ L 235, H 260, A 90



E27



1 x
60 W



IP44



99568 CITY

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

↻ L 235, H 260, A 110



E27



1 x
40 W



IP44



88139 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

↻ L 235, H 260, A 90



E27



1 x
60 W



IP44



9002759995676



9002759881429



9002759995683



9002759881399




900278



900277



900281



900283

900278 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 285



1 x 20,5 W 1 x 2400 lm



900277 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, white / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 285



1 x 20,5 W 1 x 2400 lm



900281 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



1 x 20,5 W 1 x 2400 lm



900283 IPHIAS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 30



1 x 17 W 1 x 2000 lm



9008606232635



9008606232628



9008606232659



9008606232611



900279

900279 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, white / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

↳ L 285, B 285, H 30



1 x
20,5 W




1 x
2400 lm



IP44



9008606232642




901526

901527

Sensor data
Sensordaten
Données de capteur

180 sec. - 5 min.



APRODO, MARGIDORE

Thanks to their UV resistance, the Expert ceiling luminaires are ideally suited for long-term use.

Dank ihrer UV-Beständigkeit eignen sich die Expert-Deckenleuchten ideal für den langfristigen Einsatz.

Grâce à leur résistance aux UV, les plafonniers Expert sont parfaitement adaptés à une utilisation à long terme.



901527



901525



901524

901526 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 430

1 x 36 W 1 x 4600 lm

901527 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 310

1 x 18 W 1 x 2250 lm

IP54

901525 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 310

1 x 18 W 1 x 2250 lm

901524 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 260

1 x 12 W 1 x 1600 lm



9008606313167



9008606313174



9008606313150



9008606313143



901529

APPRODO, MARGIDORE

With EGLO Expert, we offer lighting solutions for demanding applications. The range stands out with high protection ratings, robust construction and reliable performance – developed for use beyond classic residential environments.

Mit EGLO Expert bieten wir Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Sortiment überzeugt durch hohe Schutzklassen, robuste Bauweise und gute Leistung – entwickelt für Anwendungen jenseits klassischer Wohnlösungen.

Avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage pour des applications exigeantes. La gamme séduit par des indices de protection élevés, une construction robuste et des performances fiables – conçue pour des usages au-delà de l'éclairage résidentiel classique.



901528

901529 MARGIDORE

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white, black

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, schwarz

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, noir

H 65, Ø 340



1 x
18 W



1 x
2250 lm



IP54

901528 MARGIDORE

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white, satin nickel

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, nickel-matt

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, nickel mat

H 65, Ø 340



1 x
18 W



1 x
2250 lm



IP54



9008606313198



9008606313181



901573



901572



901574



DETAIL
MINERARIO

MINERARIO

Thanks to their UV resistance, the Expert ceiling luminaires are ideally suited for long-term use.

Dank ihrer UV-Beständigkeit eignen sich die Expert-Deckenleuchten ideal für den langfristigen Einsatz.

Grâce à leur résistance aux UV, les plafonniers Expert sont parfaitement adaptés à une utilisation à long terme.



901572 MINERARIO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 300



9008606313563

901573 MINERARIO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 390



9008606313570

901574 MINERARIO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30



9008606313587


901575 MINERARIO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30



9008606313594



901575

MINERARIO

With EGLO Expert, we offer lighting solutions for demanding applications. The range stands out with high protection ratings, robust construction and reliable performance – developed for use beyond classic residential environments.

Mit EGLO Expert bieten wir Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Sortiment überzeugt durch hohe Schutzklassen, robuste Bauweise und gute Leistung – entwickelt für Anwendungen jenseits klassischer Wohnlösungen.

Avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage pour des applications exigeantes. La gamme séduit par des indices de protection élevés, une construction robuste et des performances fiables – conçue pour des usages au-delà de l'éclairage résidentiel classique.

EGLO
EXPERT



901577



901576

MINERARIO

Thanks to their UV resistance, the Expert ceiling luminaires are ideally suited for long-term use.

Dank ihrer UV-Beständigkeit eignen sich die Expert-Deckenleuchten ideal für den langfristigen Einsatz.

Grâce à leur résistance aux UV, les plafonniers Expert sont parfaitement adaptés à une utilisation à long terme.



901576 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300



1 x
16,4 W



1 x
2500 lm



IP54



9008606313600

901577 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 390



1 x
20,2 W



1 x
3200 lm



IP54



9008606313617



901579



901578

901579 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

↕ L 390, B 390, H 30



1 x
20,4 W



1 x
3000 lm



IP54



9008606313631

901578 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

↕ L 290, B 290, H 30



1 x
16,4 W



1 x
2400 lm



IP54



9008606313624

MINERARIO

With EGLO Expert, we offer lighting solutions for demanding applications. The range stands out with high protection ratings, robust construction and reliable performance – developed for use beyond classic residential environments.

Mit EGLO Expert bieten wir Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Sortiment überzeugt durch hohe Schutzklassen, robuste Bauweise und gute Leistung – entwickelt für Anwendungen jenseits klassischer Wohnlösungen.

Avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage pour des applications exigeantes. La gamme séduit par des indices de protection élevés, une construction robuste et des performances fiables – conçue pour des usages au-delà de l'éclairage résidentiel classique.

EGLO
EXPERT

CASTAGNETO

These ceiling luminaires offer maximum flexibility and user convenience thanks to their replaceable light unit. A practical DIP switch allows three different light colors to be individually selected. Installation is particularly quick and easy thanks to the universal mounting plate with bayonet lock. The UV-resistant housing ensures durability and high resistance to weather conditions (IP54), while a service life of 50,000 hours guarantees reliable lighting for many years.

Diese Deckenleuchten bieten mit ihrer austauschbaren Lichteinheit maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Über einen praktischen DIP-Switch lassen sich drei Lichtfarben individuell einstellen. Dank der universellen Montageplatte mit Bajonettverschluss gelingt die Installation besonders einfach und schnell. Das UV-beständige Gehäuse sorgt für Langlebigkeit und hohe Witterungsbeständigkeit (IP54), während eine Betriebsdauer von 50.000 Stunden zuverlässiges Licht über viele Jahre garantiert.

Ces luminaires de plafond offrent une flexibilité maximale et une grande facilité d'utilisation grâce à leur unité lumineuse interchangeable. Un interrupteur DIP pratique permet de régler individuellement trois couleurs de lumière. Grâce à la plaque de montage universelle avec système de fixation à baïonnette, l'installation est particulièrement simple et rapide. Le boîtier résistant aux UV garantit une longue durée de vie et une excellente résistance aux intempéries (IP54), tandis qu'une durée de fonctionnement de 50 000 heures assure un éclairage fiable pendant de nombreuses années.



901532

CASTAGNETO

Thanks to their UV resistance, the Expert ceiling luminaires are ideally suited for long-term use.

Dank ihrer UV-Beständigkeit eignen sich die Expert-Deckenleuchten ideal für den langfristigen Einsatz.

Grâce à leur résistance aux UV, les plafonniers Expert sont parfaitement adaptés à une utilisation à long terme.



901535



901531

CASTAGNETO

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldachin pour contrôler la température de couleur.



901532 CASTAGNETO

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

H 50, Ø 310



1 x
20 W



1 x
2500 lm



IP54



9008606313211

901535 CASTAGNETO

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

H 50, Ø 310



1 x
20 W



1 x
2500 lm



IP54



9008606340774

901531 CASTAGNETO

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

H 50, Ø 260



1 x
16,5 W



1 x
2100 lm



IP54



9008606313204



CASTAGNETO

Mounting plate is sold separately.

Montageplatte ist separat erhältlich.

La plaque de montage est vendue séparément.



901534

901536

CASTAGNETO

With EGLO Expert, we offer lighting solutions for demanding applications. The range stands out with high protection ratings, robust construction and reliable performance – developed for use beyond classic residential environments.


Mit EGLO Expert bieten wir Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Sortiment überzeugt durch hohe Schutzklassen, robuste Bauweise und gute Leistung – entwickelt für Anwendungen jenseits klassischer Wohnlösungen.

Avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage pour des applications exigeantes. La gamme séduit par des indices de protection élevés, une construction robuste et des performances fiables – conçue pour des usages au-delà de l'éclairage résidentiel classique.

901533 CASTAGNETO

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

↕ L 260, B 260, H 50




9008606313228

901534 CASTAGNETO

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

↕ L 310, B 310, H 50



9008606313235

901536 CASTAGNETO-M

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

↕ H 20, Ø 200



9008606313242

EGLO
EXPERT

INCL./INKL./INCLUS

3x 1x
0-9 a-f

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.

97289



94872



94871

97289



The integrated day & night sensor of the CORNALE house number light automatically switches the warm white light on at dusk and off at daylight.

Der integrierte Day-&-Night-Sensor der CORNALE Hausnummernleuchte schaltet das warmweiße Licht bei Dämmerung automatisch ein und bei Tageslicht wieder aus.

Le détecteur jour & nuit intégré de la lampe de numéro de maison CORNALE allume automatiquement la lumière blanc chaud à la tombée de la nuit et l'éteint à la lumière du jour.

97289 CORNALE

wall light; plastic, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; plastique, gris anthracite / plastique, blanc

🔌 L 215, H 215, A 70



1 x 8,3 W



1 x 950 lm



IP44



9002759972899

94872 SONELLA

wall/ceiling light; plastic, anthracite / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, gris anthracite / plastique, blanc

🔌 L 215, H 215, A 70



1 x 8,2 W



1 x 1000 lm



9002759948726

94871 SONELLA

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

🔌 L 215, H 215, A 70



1 x 8,2 W



1 x 1000 lm



9002759948719



96365

96365 VENTO 2

wall/ceiling light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

⌘ Ø 185, A 70



1 x
5,4 W



1 x
450 lm



IP44

94121 VENTO 1

wall/ceiling light; stainless steel, stainless steel / glass, white painted

Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, weiss lackiert

Applique/Plafonnier; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, blanc laqué

⌘ Ø 285, A 80



1 x
11 W



1 x
1300 lm



IP44

94121



9002759963651



9002759941215



97159



97238



97218


97238

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 4 min.




97218

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 15 min.




97159

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 8 min.



97159 AZZINANO

wall light; zinc-plated steel, silver / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, argent / plastique, blanc

L 185, H 115, A 125



2 x
5,6 W



2 x
700 lm



IP44



9002759971595

97238 VERRES

wall light; stainless steel, plastic, stainless steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

L 180, H 290, A 90



E27



1 x
12 W



IP44



9002759972387

97218 MUSSOTTO

wall light; stainless steel, plastic, stainless steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

L 210, H 305, A 90



E27



1 x
28 W



IP44



9002759972189



99584 MADRIZ

wall light; cast aluminium, black / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 230, H 190, A 50



2 x
3,6 W



2 x
370 lm



IP44



9002759995843

99584

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



5 sec. - 10 min.



120°

6 m





98103



98102



98101

98103 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

 H 500, Ø 500, Base: Ø 195



E27



1 x
40 W



2000



IP65



9002759981037

98102 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

 H 390, Ø 390, Base: Ø 195



E27



1 x
40 W



2000



IP65



9002759981020

98101 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

 H 300, Ø 300, Base: Ø 120



E27



1 x
40 W



2000



IP65



9002759981013



902042

902042 ZANCARO

ground spike; aluminium, black / plastic, white

Erdspieß; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
piquet de terre; aluminium, noir / plastique, blanc

H 600, Ø 30



3 x
1 W



3 x
130 lm



IP44



9008606355846

902043 ZANCARO 1

ground spike; aluminium, black / plastic, white

Erdspieß; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
piquet de terre; aluminium, noir / plastique, blanc

H 600, Ø 30



3 x
1 W




3 x
130 lm



IP44



9008606355853



902043

INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

902043

TRADITIONAL

TRADITIONELL

TRADITIONNELLE





Advantages
Vorteile
Avantages

EN
TRADITIONAL ELEGANCE

Romantic elements made of different materials create an inviting atmosphere that brings the beauty of the past into your surroundings.

DE
TRADITIONELLE ELEGANZ

Romantische Elemente aus unterschiedlichen Materialien schaffen eine einladende Atmosphäre, die die Schönheit der Vergangenheit in Ihre Umgebung bringt.

FR
ÉLÉGANCE TRADITIONNELLE

Des éléments romantiques composés de différents matériaux créent une atmosphère accueillante qui apporte la beauté du passé dans votre environnement.






83966



87105




83971


87105

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

 5 sec. - 8 min.




83966 SIDNEY

wall light; stainless steel, stainless steel /
matte-opal glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas
opal-matt, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable /
verre opale mat, blanc

 H 375, Ø 270, A 325



E27



1 x
60 W




IP44

87105 SIDNEY

wall light; stainless steel, stainless steel /
matte-opal glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas
opal-matt, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable /
verre opale mat, blanc

 H 375, Ø 270, A 325



E27



1 x
60 W




IP44

83971 SIDNEY

floor light; stainless steel, stainless steel /
matte-opal glass, white

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-
matt, weiss

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxy-
dable / verre opale mat, blanc

 H 2200, Ø 600, Base: Ø 200



E27



3 x
60 W



IP44



9002759839666



9002759871055



9002759839710



30187



30184



30185



30187 LISIO

floor light; stainless steel, stainless steel / glass, clear

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

⚡ H 500, Ø 175, Base: Ø 130



E27



1 x
60 W



IP44



9002759301873

30184 LISIO

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

⚡ L 175, H 300, A 225



E27



1 x
60 W



IP44



9002759301842

30185 LISIO

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

⚡ L 175, H 360, A 225



E27



1 x
60 W



IP44



9002759301859


30185

Sensor data

Sensordaten


Données de capteur

🕒 5 sec. - 8 min.





93457



93463



93458



93456





93458

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

 5 sec. - 5 min.




93457 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

 L 200, H 475, A 285



E27



1 x
60 W




IP44

93458 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

 L 200, H 425, A 285



E27



1 x
60 W




IP44

93456 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

 L 200, H 475, A 285



E27



1 x
60 W




IP44

93463 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

 H 1200, Ø 230, Base: Ø 170



E27



1 x
60 W



IP44



9002759934576



9002759934583



9002759934569



9002759934637



93459



93462



93464



93465

93459 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

⚡ L 290, H 430, A 130



E27



1 x
60 W



IP44

93462 NAVEDO

pedestal light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Sockelleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

⚡ H 470, Ø 230, Base: Ø 170



E27



1 x
60 W



IP44

93464 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

⚡ H 2000, Ø 230, Base: Ø 245



E27



1 x
60 W



IP44

93465 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

⚡ H 2200, Ø 560, Base: Ø 230



E27



3 x
60 W



IP44



9002759934590



9002759934620



9002759934644



9002759934651




93447


93447

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

 5 sec. - 5 min.



NAVEDO
DETAIL




93454

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11
SAFETY & COMFORT

93447 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

 L 200, H 425, A 285



E27



1 x
60 W



IP44



9002759934477

93454 NAVEDO

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

 H 2200, Ø 560, Base: Ø 230



E27



3 x
60 W



IP44



9002759934545



93452

93452 NAVEDO

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

⚡ H 1200, Ø 230, Base: Ø 170



E27



1 x
60 W



IP44



93445

93445 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

⚡ L 200, H 475, A 285



E27



1 x
60 W



IP44



9002759934521



9002759934453



22144



22467



22468



22144 LATERNA 4

floor light; cast aluminium, black / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre,
transparent

⚡ H 1000, Ø 205, Base: Ø 170



E27



1 x
60 W



IP44

22467 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre,
transparent

⚡ L 165, H 350, A 210



E27



1 x
60 W



IP44

22468 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre,
transparent

⚡ L 165, H 320, A 230



E27



1 x
60 W



IP44



9002759221447



9002759224677



9002759224684



22471



22472



22469



22145


22469

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 sec. - 9 min.



22471 LATERNA 4

pendant light; cast aluminium, black / glass, clear

Hängeleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
luminaire en suspension; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 900, Ø 205



E27



1 x
60 W



IP44

22469 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 165, H 360, A 215



E27



1 x
60 W



IP44

22472 LATERNA 4

pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear

Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 385, Ø 195, Base: Ø 170



E27



1 x
60 W



IP44

22145 LATERNA 4

floor light; cast aluminium, black / glass, clear

Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 1920, Ø 550, Base: Ø 260



E27



3 x
60 W



IP44



9002759224714



9002759224691



9002759224721



9002759221454



22463



22462



22464





22464

Sensor data

Sensordaten


Données de capteur

 5 sec. - 9 min.



22463 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

 L 165, H 320, A 230



E27



1 x
60 W




IP44



9002759224639

22464 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

 L 165, H 360, A 215



E27



1 x
60 W




IP44



9002759224646

22462 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

 L 165, H 350, A 210



E27



1 x
60 W



IP44



9002759224622



22995

22466

22995 LATERNA 5

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
 Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
 lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

⚡ H 1030, Ø 195, Base: Ø 170



E27



1 x
60 W



IP44

22466 LATERNA 5

pedestal light; cast aluminium, white / glass, clear
 Sockelleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
 luminaire pour socle; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

⚡ H 385, Ø 195, Base: Ø 170



E27



1 x
60 W



IP44



9002759229955



9002759224660



90184



93097



94855



93098


90184 SAN TELMO

wall light; zinc-plated steel, cast aluminium, antique brown / glass with air bubbles, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, Aluguss, antik-braun / Glas mit Lufteinschlüssen, klar

Applique; acier galvanisé, fonte d'alumi, marron antique / verre avec bulles d'air, transparent

🔌 L 180, H 350, A 240




94855 PULFERO 1

wall light; zinc-plated steel, brown / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, braun / Kunststoff, transparent

Applique; acier galvanisé, marron / plastique, transparent

🔌 L 220, H 280, A 280




93097 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

🔌 L 170, H 225, A 190




93098 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

🔌 L 170, H 225, A 190



9002759901844



9002759948559



9002759930974



9002759930981




93408

93408 ALORIA

floor light; cast aluminium, black / plastic, clear

Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar

lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

 L 170, B 170, H 940, Base: Ø 170



E27



1 x
60 W



IP44




93407

93407 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

 L 180, H 200, A 120



E27



1 x
60 W



IP44



9002759934088



9002759934071



900285

97261

900286

900285 CARRARO

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

↕ L 115, H 380, A 130



E27



1 x
28 W



IP44

900286 CARRARO

wall light; steel, grey, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, grau, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, gris, noir / verre, transparent

↕ L 115, H 380, A 130



E27



1 x
28 W



IP44

97261 BOVOLONE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

↕ L 110, H 340, A 155



E27



1 x
60 W



IP44



9008606231577



9008606231584



9002759972615



96239



97296



94843

96239 VALDEO

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

↕ L 165, H 275, A 200



E27



1 x
60 W



IP44

97296 TRECATE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

↕ L 160, H 355, A 130



E27



1 x
60 W



IP44

94843 HILBURN

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

↕ L 200, H 280, A 200



E27



1 x
60 W



IP44



9002759962395



9002759972967



9002759948436

ONJA

The main light of the wall luminaires emits direct light to the front and additionally provides indirect light on the wall through a narrow opening in the upper housing.

Das Hauptlicht der Wandleuchten strahlt direkt nach vorne und gibt zusätzlich über eine schmale Öffnung im oberen Gehäuseteil indirektes Licht an die Hauswand ab.

La lumière principale des appliques murales diffuse une lumière directe vers l'avant et projette également une lumière indirecte sur le mur grâce à une étroite ouverture située dans la partie supérieure du boîtier.



89768



89767



88489



89768 ONJA

wall light; cast aluminium, white / fluted glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas geriffelt, klar

Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre cannelé, transparent

↻ L 220, H 155, A 125



E27



1 x
40 W



IP44

89767 ONJA

wall light; cast aluminium, black / fluted glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas geriffelt, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir / verre cannelé, transparent

↻ L 220, H 155, A 125



E27



1 x
40 W



IP44

88489 MILTON

wall light; steel, zinc-plated / glass, clear

Wandleuchte; Stahl, feuerverzinkt / Glas, klar

Applique; acier, galvanisé à chaud / verre, transparent

↻ H 310, A 310



E27



1 x
60 W



IP44



9002759897680



9002759897673



9002759884895




94863



94792



96262



96241

94863 MELGOA

wall light; zinc-plated steel, antique copper coloured / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, cuivré antique / verre, transparent

↳ L 300, H 250, A 380



E27



1 x
60 W



IP44

94792 MELGOA

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

↳ L 300, H 250, A 380



E27



1 x
60 W



IP44

96262 ALBACETE

wall light; zinc-plated steel, brown, copper / glass with air bubbles, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, braun, kupfer / Glas mit Lufteschlüssen, klar

Applique; acier galvanisé, marron, cuivre / verre avec bulles d'air, transparent

↳ L 265, H 255, A 280



E27



1 x
40 W



IP44

96241 VALDEO

wall light; zinc-plated steel, antique copper coloured / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, cuivré antique / verre, transparent

↳ L 165, H 275, A 200



E27



1 x
60 W



IP44



9002759948634



9002759947927



9002759962623



9002759962418

FUNCTIONAL

FUNKTIONAL
FONCTIONNEL





Advantages
Vorteile
Avantages

EN
HIGHLIGHTS FOR OUTDOORS

Any outdoor area can be skilfully presented with spots, fitted luminaires and the associated accessories. Stairwells, paths or the favourite spot in your garden will become a highlight this way.

DE
HIGHLIGHTS FÜR DRAUSSEN

Mit Spots, Einbauleuchten und den dazugehörigen Accessoires lässt sich jeder Außenbereich gekonnt in Szene setzen. Treppenaufgänge, Wege oder der Lieblingsplatz im Garten werden so zum Highlight.

FR
POINTS FORTS POUR L'EXTÉRIEUR

Des spots, les luminaires encastrables et les accessoires associés mettent en scène avec savoir tout espace extérieur. Les accès à des escaliers, les chemins ou bien votre emplacement préféré deviennent ainsi le centre des attentions.





97456



97457



97458

FAEDO 3

DETAIL



97456 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

↻ L 130, H 95, A 30



1 x
21 W



1 x
2300 lm



IP65



9002759974565

97458 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

↻ L 205, H 145, A 30



1 x
53 W



1 x
5800 lm



IP65



9002759974589

97457 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

↻ L 175, H 135, A 30



1 x
31 W



1 x
3400 lm



IP65




9002759974572


97459, 97461, 97462, 97463

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

 5 sec. - 5 min.



97463



97459



97461





97462



97463 FAEDO 3


wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent


 L 205, H 200, A 50



97459 FAEDO 3


wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent


 L 110, H 135, A 50



97461 FAEDO 3


wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent


 L 130, H 140, A 50



97462 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

 L 175, H 190, A 50





FAEDO 3
DETAIL



33155

NOSE INFORMATION ON PAGE 08-11
SAFETY & COMFORT



33156



33158



33159

33155 FAEDO 3
wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

33156 FAEDO 3
wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

33158 FAEDO 3
wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

33159 FAEDO 3
wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

↕ L 205, H 145, A 30

1 x 53 W	1 x 5800 lm		
IP65			

↕ L 110, H 135, A 50

1 x 10 W	1 x 1000 lm		
	IP44		

↕ L 175, H 190, A 50

1 x 31 W	1 x 3400 lm		
	IP44		

↕ L 205, H 200, A 50

1 x 53 W	1 x 5800 lm		
	IP44		





33156, 33157, 33158, 33159

33157 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

↕ L 130, H 140, A 50



1 x
21 W



1 x
2300 lm



IP44


Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



5 sec. - 5 min.



9002759331573



902387
NEW

MACHIO

With EGLO Expert, we offer lighting solutions for demanding applications. The range stands out with high protection ratings, robust construction and reliable performance – developed for use beyond classic residential environments.

Mit EGLO Expert bieten wir Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Sortiment überzeugt durch hohe Schutzklassen, robuste Bauweise und gute Leistung – entwickelt für Anwendungen jenseits klassischer Wohnlösungen.

Avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage pour des applications exigeantes. La gamme séduit par des indices de protection élevés, une construction robuste et des performances fiables – conçue pour des usages au-delà de l'éclairage résidentiel classique.

EGLO
EXPERT



902386
NEW



902388
NEW



902389
NEW

902387 MACHIO

flood light; aluminium, black / glass, white
Strahler; Alu, schwarz / Glas, weiss
projecteur; aluminium, noir / verre, blanc

902386 MACHIO

flood light; aluminium, black / glass, white
Strahler; Alu, schwarz / Glas, weiss
projecteur; aluminium, noir / verre, blanc

902388 MACHIO

flood light; aluminium, black / glass, white
Strahler; Alu, schwarz / Glas, weiss
projecteur; aluminium, noir / verre, blanc

902389 MACHIO

flood light; aluminium, black / glass, white
Strahler; Alu, schwarz / Glas, weiss
projecteur; aluminium, noir / verre, blanc

L 164, B 183, H 60



1 x 30 W
1 x 3600 lm

L 131, B 160, H 60



1 x 20 W
1 x 2400 lm

L 192, B 205, H 60



1 x 50 W
1 x 6000 lm

L 192, B 205, H 60



1 x 50 W
1 x 8000 lm



9008606382361




9008606382354



9008606382378





9008606382385



902395

Sensor data
Sensordaten
Données de capteur

 10 sec. - 10 min.



902386, 902387, 902388, 902389

The supplied mounting bracket can be flexibly adjusted in two directions.

Der mitgelieferte Montagebügel ist flexibel einstellbar in zwei Richtungen.

Le support de montage fourni est réglable dans deux directions.



902397

This ground spike can be used to install all MACHIO spotlights in the lawn.

Mit diesem Erdspeer lassen sich alle MACHIO Strahler im Rasen montieren.

Ce piquet permet d'installer tous les projecteurs MACHIO dans la pelouse.



902397
NEW




902395
NEW




902397 MACHIO

ground spike; plastic, black
Erdspeer; Kunststoff, schwarz
piquet de terre; plastique, noir

 H 150, Ø 35

902395 MACHIO

motion detector; plastic, black
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz
détecteur de mouvement; plastique, noir

 L 45, B 50, H 65



IP65

902395

This motion detector can be mounted directly on all MACHIO spotlights.

Dieser Bewegungsmelder lässt sich direkt an alle MACHIO Strahler montieren.

Ce détecteur de mouvement peut être monté directement sur tous les projecteurs MACHIO.



9008606382453



9008606382439



902392
NEW

MACHIO


With EGLO Expert, we offer lighting solutions for demanding applications. The range stands out with high protection ratings, robust construction and reliable performance – developed for use beyond classic residential environments.

Mit EGLO Expert bieten wir Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Sortiment überzeugt durch hohe Schutzklassen, robuste Bauweise und gute Leistung – entwickelt für Anwendungen jenseits klassischer Wohnlösungen.

Avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage pour des applications exigeantes. La gamme séduit par des indices de protection élevés, une construction robuste et des performances fiables – conçue pour des usages au-delà de l'éclairage résidentiel classique.

EGLO
EXPERT

902391,
902392,
902393,
902394



The supplied mounting bracket can be flexibly adjusted in two directions.

Der mitgelieferte Montagebügel ist flexibel einstellbar in zwei Richtungen.


Le support de montage fourni est réglable dans deux directions.


902396

Sensor data

Sensordaten


Données de capteur

 10 sec. - 10 min.



902392 MACHIO

flood light; aluminium, white / glass, white
Strahler; Alu, weiss / Glas, weiss
projecteur; aluminium, blanc / verre, blanc

 L 164, B 183, H 60



1 x
30 W



1 x
3600 lm



IP65



9008606382408



902391
NEW



902394
NEW



902393
NEW

902395

This motion detector can be mounted directly on all MACHIO spotlights.

Dieser Bewegungsmelder lässt sich direkt an alle MACHIO Strahler montieren.

Ce détecteur de mouvement peut être monté directement sur tous les projecteurs MACHIO.



902396
NEW



902391 MACHIO

flood light; aluminium, white / glass, white
Strahler; Alu, weiss / Glas, weiss
projecteur; aluminium, blanc / verre, blanc

902394 MACHIO

flood light; aluminium, white / glass, white
Strahler; Alu, weiss / Glas, weiss
projecteur; aluminium, blanc / verre, blanc

902393 MACHIO

flood light; aluminium, white / glass, white
Strahler; Alu, weiss / Glas, weiss
projecteur; aluminium, blanc / verre, blanc

902396 MACHIO

motion detector; plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, blanc


↕ L 131, B 160, H 60



↕ L 192, B 205, H 60



↕ L 192, B 205, H 60



↕ L 45, B 50, H 65



9008606382392



9008606382422



9008606382415



9008606382446




902398
NEW



902399
NEW



902401
NEW



902405
NEW

EPIFANO

With EGLO Expert, we offer lighting solutions for demanding applications. The range stands out with high protection ratings, robust construction and reliable performance – developed for use beyond classic residential environments.

Mit EGLO Expert bieten wir Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Sortiment überzeugt durch hohe Schutzklassen, robuste Bauweise und gute Leistung – entwickelt für Anwendungen jenseits klassischer Wohnlösungen.


Avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage pour des applications exigeantes. La gamme séduit par des indices de protection élevés, une construction robuste et des performances fiables – conçue pour des usages au-delà de l'éclairage résidentiel classique.


902406

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

 5 sec. - 9 min.



902398 EPIFANO

flood light; aluminium, black / plastic, white
Strahler; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, noir / plastique, blanc

902399 EPIFANO


flood light; aluminium, black / plastic, white
Strahler; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, noir / plastique, blanc

902401 EPIFANO

flood light; aluminium, black / plastic, white
Strahler; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, noir / plastique, blanc

902405 EPIFANO

motion detector; plastic, black
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz
détecteur de mouvement; plastique, noir

 L 245, B 175, H 225




50W 6750 lm



IP65



9008606393749

 L 245, B 175, H 225




100W 13500 lm



IP65



9008606393763

 L 350, B 225, H 225




200W 27000 lm



IP65



9008606393770

 L 60, B 60, H 45



IP65



9008606393817

EPIFANO

The EPIFANO outdoor spotlight series stands for powerful and efficient lighting in demanding outdoor environments. The series includes six spotlights in white and black, available in two sizes and optionally equipped with a motion sensor. The larger version is also available with a particularly high lumen output, making it ideal for illuminating larger areas. Robust construction, high reliability in continuous operation and easy installation make EPIFANO a versatile solution for functional outdoor lighting.

Die Außenstrahlerserie EPIFANO steht für leistungsstarke und effiziente Beleuchtung in anspruchsvollen Außenbereichen. Die Serie umfasst sechs Strahler in Weiß und Schwarz, erhältlich in zwei Größen und wahlweise mit optionalem Bewegungssensor. Die größere Variante ist zusätzlich mit besonders hohem Lumenoutput verfügbar und eignet sich ideal für die Ausleuchtung größerer Flächen. Robuste Bauweise, hohe Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb und eine einfache Montage machen EPIFANO zur vielseitigen Lösung für funktionale Außenbeleuchtung.

La gamme de projecteurs extérieurs EPIFANO se distingue par une performance lumineuse élevée et une grande efficacité, même dans des environnements exigeants. La série comprend six projecteurs en blanc et en noir, disponibles en deux tailles et avec détecteur de mouvement en option. La version plus grande est également proposée avec un flux lumineux particulièrement élevé, idéale pour l'éclairage de grandes surfaces. Sa construction robuste, sa fiabilité en fonctionnement continu et sa facilité d'installation font d'EPIFANO une solution polyvalente pour un éclairage extérieur fonctionnel.



902404
NEW



902402
NEW



902403
NEW

902398, 902399, 902401, 902402, 902403, 902404

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldachin pour contrôler la température de couleur.



902406
NEW



902402 EPIFANO

flood light; aluminium, white / plastic, white
Strahler; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, blanc / plastique, blanc

↕ L 245, B 175, H 225



50W



6750 lm



IP65



9008606393787

902403 EPIFANO

flood light; aluminium, white / plastic, white
Strahler; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, blanc / plastique, blanc

↕ L 245, B 175, H 225



100W



13500 lm



IP65



9008606393794

902404 EPIFANO

flood light; aluminium, white / plastic, white
Strahler; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, blanc / plastique, blanc

↕ L 350, B 225, H 225



200W



27000 lm



IP65



9008606393800

902406 EPIFANO

motion detector; plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, blanc

↕ L 60, B 60, H 45



IP65



9008606393756



98185

INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following item:

Bei folgendem Artikel im Lieferumfang inkludiert:

L'élément suivant est inclus dans la livraison :

98185

INCL. / INKL. / INCLUS



NEMA comes with 3 different coloured bulb shades.

NEMA wird mit 3 verschiedenenfarbigen Leuchtmittelabdeckungen ausgeliefert.

NEMA vient avec 3 couvercles d'ampoule en couleurs différentes.

94111



93384


94111

97471

98185 FAEDO 4

flood light; aluminium, black / plastic, white
Strahler; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, noir / plastique, blanc

L 130, H 90, A 25



93384 NEMA 1

ground spike; plastic, black / plastic, transparent
Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
piquet de terre; plastique, noir / plastique, transparent

L 115, B 60, H 185



94111 NEMA

ground spike; stainless steel, stainless steel
Erdspieß; Edelstahl, edelstahl
piquet de terre; acier inoxydable, acier inoxydable

L 110, B 85, H 240



97471 FAEDO 4

ground spike; aluminium, black / glass, clear
Erdspieß; Alu, schwarz / Glas, klar
piquet de terre; aluminium, noir / verre, transparent

L 115, B 35, H 310





98178



93482



93481



86189


98178

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur


5 sec. - 2 min.



98178 PAGINO

wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir


L 180, H 260, A 160



93482 LAMEDO

recessed ground light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white
Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss
luminaire enc. au sol; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

Ø 100, ET 65



93481 LAMEDO

recessed ground light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white
Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss
luminaire enc. au sol; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc


L 100, B 100, ET 65



86189 RIGA 3

recessed ground light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
luminaire enc. au sol; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

Ø 170, ET 285





90748



93426



901031



901032

90748 PARK 4

accessory; stainless steel, stainless steel / plastic, green

Zubehör; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, Grün

Accessoires; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, vert

L 110, B 110, H 400, Base: B 155, T 155



IP44

93426 PARK 4

accessory; steel, plastic, black

Zubehör; Stahl, Kunststoff, schwarz

Accessoires; acier, plastique, noir

L 110, B 110, H 400, Base: B 155, T 155



IP44

901031 PARK 5

accessory; aluminium, anthracite

Zubehör; Alu, anthrazit

Accessoires; aluminium, gris anthracite

L 100, B 100, H 300



IP54

901032 PARK 5

accessory; aluminium, anthracite / plastic, white

Zubehör; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss

Accessoires; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 100, B 100, H 500



E27



1 x
25 W



IP54



9002759907488



9002759934262



9008606297818



9008606297825



91206



91207



DETAIL
CONNECTOR BOX

91206 CONNECTOR BOX

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

⌋ H 50, Ø 155



IP68



9002759912062

91207 CONNECTOR BOX

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

⌋ H 50, Ø 155



IP68



9002759912079

CONNECTOR BOX

No more annoying cables in your garden: bury them simply and safely with the CONNECTOR BOX.

91206: 1 supply line and 2 distribution lines

91207: 1 supply line and 5 distribution lines

Mit der CONNECTOR BOX können Sie störende Kabel einfach und sicher unter der Erde verschwinden lassen.

91206: 1 Zuleitung und 2 Verteilungsleitungen

91207: 1 Zuleitung und 5 Verteilungsleitungen

Tous les câbles incommodants disparaissent simplement et sûrement dans votre jardin avec CONNECTOR BOX.

91206: 1 alimentation et 2 lignes de distribution

91207: 1 alimentation et 5 lignes de distribution





88744




88153

88744

With the CUBA ground spike you can stick your floor luminaire in the ground or set it in concrete. The base of the luminaire must be at least 200 mm wide.

Mit dem CUBA Erdspeiß können Sie Ihre Stehleuchte in den Boden stecken oder einbetonieren. Der Sockel der Leuchte muss mindestens 200 mm breit sein.

Avec le piquet de terre CUBA vous pouvez fixer votre lampadaire en sol ou au béton. Le socle du luminaire doit avoir une largeur minimale de 200 mm.



88744 CUBA

ground spike; steel, zinc-plated
Erdspeiß; Stahl, feuerverzinkt
piquet de terre; acier, galvanisé à chaud

H 300, Ø 200



8



9002759887445

88153

accessory; steel, black
Zubehör; Stahl, schwarz
Accessoires; acier, noir

H 50, Ø 112



9002759881535



88152

88152,
88153



The above mentioned pictogram indicates suitable luminaires which can be easily mounted on corners with this accessories.

Das oben gezeigte Piktogramm markiert passende Leuchten, welche mit dem Zubehör einfach an Ecken montiert werden können.

Le pictogramme ci-dessus marque les luminaires correspondant, qui peut être monté avec les accessoires simples dans les coins.

88152

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

↕ H 50, Ø 112



9002759881528



110187 E27-LED-A60

806 lm
warm WHITE
3000 K
A ↑ G
E

L 106, Ø 60	not dimmable	80 CRI
7.3 W	25000 h	Day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.3 W ~ 60 W	 9008606229086



110189 E27-LED-A60

470 lm
warm WHITE
3000 K
A ↑ G
F

L 106, Ø 60	not dimmable	80 CRI
4.5 W	25000 h	Day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4.5 W ~ 40 W	 9008606229109



110457 GU10-LED

NEW
650 lm
warm WHITE
3000 K
A ↑ G
E

L 52, Ø 50	not dimmable	80 CRI
6 W	25000 h	38°
220-240V,50/60Hz	8	Day/night-Sensor
GU10	6 W ~ 90 W	 9008606393077

110186 E27-LED-A60



830 lm	warm WHITE	2700 K	A G D
L 112, Ø 60	not dimmable	80 CRI	
6.1 W	25000 h	Motion Sensor & day/night-Sensor	
220-240V,50/60Hz	8		
E27	6.1 W ~ 61 W		




110186, 110187, 110189, 110457

These bulbs have a Day & Night sensor and switch on automatically when it gets dark or off when it gets bright. Thanks to the E27 and GU10 socket the bulbs can be easily replaced in existing luminaires. With an average electricity price of € 0.16 / kWh and an average lighting duration of 8 hours / day, the costs amount to approx. € 5.00 per year.

Diese Leuchtmittel verfügen über einen Day & Night-Sensor und schalten sich selbständig bei Dunkelheit ein bzw. bei Helligkeit aus. Dank der E27 und GU10 - Fassung können die Leuchtmittel einfach in bestehende Leuchten getauscht werden. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von € 0,16 / kWh und einer durchschnittlichen Leuchtdauer von 8 Stunden / Tag belaufen sich die Kosten auf ca. € 5,00 pro Jahr.

Ces ampoules sont équipées d'un capteur Day & Night et s'allument automatiquement dans l'obscurité et s'éteignent automatiquement lorsqu'il fait clair. Grâce à la douille E27 et GU10 les ampoules peuvent être facilement remplacées dans les luminaires existants. Avec un prix moyen de l'électricité de € 0,16 / kWh et une durée moyenne de d'une durée d'éclairage de 8 heures / jour, les coûts s'élèvent à environ € 5,00 par an.



SOLAR

SOLAR
SOLAIRE





Advantages
Vorteile
Avantages

EN
THE GREEN ALTERNATIVE

These outdoor luminaires all feature modern solar technology and high-quality batteries. With zero electricity costs, they make the perfect statement for anyone who values sustainability. Since they don't need cables or a power connection, these luminaires can be placed anywhere where there is enough sunlight.

DE
DIE GRÜNE ALTERNATIVE

Diese Außenleuchten verfügen alle über moderne Solartechnologie und hochwertige Akkus. Sie sind das perfekte Statement für alle jene, denen Nachhaltigkeit wichtig ist und verursachen keine Stromkosten. Unabhängig von Kabel- und Stromanschluss sind diese Leuchten überall platzierbar wo genügend Sonne scheint.

FR
LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Ces luminaires extérieurs sont tous équipés d'une technologie solaire moderne et de batteries performantes. Ils représentent le choix idéal pour tous ceux qui accordent une grande importance à la protection de l'environnement. Par ailleurs, ils n'engendrent pas de frais énergétiques. Ces luminaires n'ont pas besoin d'être raccordés à l'alimentation et peuvent donc être placés partout où ils peuvent être exposés au soleil.



OPERATING MODES

BETRIEBSMODI

MODES DE FONCTIONNEMENT


Our solar luminaires with motion sensor offer an efficient lighting solution for outdoor areas.

Most of the luminaires can be operated in different modes. In motion mode, the product lights up at full brightness for some time when motion is detected. In twilight mode, the product is automatically activated at dusk and switched off in daylight. To extend the battery life, the luminaire is operated at reduced brightness in this mode. An overview of which luminaires can be operated in which mode can be found on the right-hand side.

Unsere Solarleuchten mit Bewegungssensor bieten eine effiziente Beleuchtungslösung für den Außenbereich. Die meisten Leuchten können dabei in verschiedenen Modi betrieben werden. Im Dämmerungsmodus erfolgt die automatische Aktivierung bei Einbruch der Dunkelheit und Abschaltung bei Tageslicht. Um die Batterielevensdauer zu verlängern, wird bei diesem Modus die Leuchte bei reduzierter Helligkeit betrieben. Eine Übersicht darüber, welche Leuchten in welchem Modus betrieben werden können, finden Sie auf der rechten Seite.

Nos luminaires solaires à détecteur de mouvement offrent une solution d'éclairage efficace pour l'extérieur.

La plupart des lampes peuvent être utilisées dans différents modes. En mode crépusculaire, il s'active automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint à la lumière du jour. Pour prolonger la durée de vie des piles, ce mode permet de faire fonctionner le luminaire à une luminosité réduite. Vous trouverez sur la droite un aperçu des luminaires qui peuvent être utilisés dans tel ou tel mode.



Series name Seriename Nom de la série de lampes	Motionsensor Bewegungsmodus Capteur de mouvement	Day & Night Sensor Dämmerungsmodus Mode crépusculaire
DREOLI	■	■
CERRISI	■	■
ALTILIA	■	■
PANTETE	■	■
SPIANTE	■	■
BARACCONI	■	■
VOSCARI	■	■
DARFANO	■	■
UTRERA	■	■
CROARA	■	■
PASTION	■	■
CORBEZZOLA	■	
MARTANO	■	
SUZZARA	■	■
STIAPPA	■	■
LAMOZZO	■	■
PORRASSA	■	
PANETTIERI	■	■
CASABAS	■	■
PRIETTA	■	
CONETTIMARA	■	■
FRIGENTO	■	




901071, 901076, 901079

Sensor data

Sensordaten


Données de capteur

 5 min.



901071 DREOLI

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

 L 175, H 210, A 175



1 x
8,5 W



1 x
970 lm



Li-ion



2200
mAh




IP44



9008606297986

901079 CERRISI

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

 L 250, H 105, A 300



1 x
7 W



1 x
800 lm



Li-ion



2200
mAh




IP44



9008606298068

901072 DREOLI

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

 L 175, B 175, H 1035



1 x
8,5 W



1 x
1030 lm



Li-ion



2200
mAh



IP44



9008606297993





901077



901078



901076


901072, 901077, 901078

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

 5 min.



901077 PANTETE

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc


 H 650, Ø 175



9008606298044

901078 PANTETE

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc


 H 1150, Ø 175




9008606298051

901076 PANTETE

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

 H 210, Ø 175, A 230



9008606298037



901075


901073

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 min.




901075, 901074

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 min.



901073

901074


901075 ALTILIA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, B 155, H 1060



9008606298020


901074 ALTILIA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, B 155, H 560



9008606298013

901073 ALTILIA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, H 200, A 230



9008606298006



902437
NEW

PRIETTA

2-in-1 outdoor light: by removing a pole segment, the bollard light can easily be converted into a shorter pedestal light.

2-in-1 Außenleuchte: Durch das Entfernen eines Stangenelements lässt sich die Stehleuchte flexibel in eine kürzere Sockelleuchte verwandeln.



Luminaire extérieur 2-en-1 : en retirant un élément du mât, la borne lumineuse se transforme facilement en luminaire sur socle plus court.

902437, 902439

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



902439
NEW



902437 PRIETTA

solar light; plastic, glass, black structure
Solarleuchte; Kunststoff, Glas, schwarz-
struktur

luminaire solaire; plastique, verre, structure
noire

⚡ L 194, H 266, A 177



1 x
6,5 W



1 x
800 lm



Li-ion



2200
mAh



IP44



9008606387427

902439 PRIETTA

solar light; plastic, glass, black structure
Solarleuchte; Kunststoff, Glas, schwarz-
struktur

luminaire solaire; plastique, verre, structure
noire

⚡ L 153, B 177, H 877



1 x
6,5 W



1 x
800 lm



Li-ion




2200
mAh



IP44



9008606387434





902433
NEW


902434
NEW

902433, 902434

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



901082

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



FRIGENTO

PIR motion sensor with 4 lighting modes, ranging from motion-activated light to continuous orientation lighting.

PIR-Bewegungssensor mit 4 Lichtmodi: von automatischem Einschalten bei Bewegung bis zu dauerhaftem Orientierungslicht.

Détecteur de mouvement PIR avec 4 modes d'éclairage, de l'allumage automatique à l'éclairage d'orientation continu.



901082



900246

902433 FRIGENTO

solar light; aluminium, black structure / plastic, milky

Solarleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, milky

luminaire solaire; aluminium, structure noire / plastique, laiteux

🔌 L 140, H 150, A 120




9008606389360

902434 FRIGENTO

solar light; aluminium, auburn / plastic, milky
Solarleuchte; Alu, rostbraun / Kunststoff, milky

luminaire solaire; aluminium, brun rouille / plastique, laiteux

🔌 L 140, H 150, A 120



9008606389377


901082 SPIANTE

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

🔌 L 140, H 140, A 140



9008606297900


900246 BARACCONI

floor light; aluminium, plastic, black / plastic, satin finish

Stehleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, satiniert

lampadaire; aluminium, plastique, noir / plastique, satiné

🔌 L 90, B 200, H 800




9008606230013

901914, 901916

Sensor data
Sensordaten
Données de capteur

 30 sec.




901914



901916

900245, 900246

Sensor data
Sensordaten
Données de capteur




900245

900245 BARACCONI

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, plastique, noir / plastique, transparent

 L 90, H 200, A 200



18 x
0,2 W



18 x
300 lm



Li-ion



2200
mAh



IP44




9008606230006

901914 DARFANO

solar light; plastic, black

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz

luminaire solaire; plastique, noir

 L 145, H 55, A 120



1 x
6,5 W



1 x
930 lm



Li-ion



2000
mAh



IP54




9008606355013

901916 VOSCARI

solar light; plastic, black

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz

luminaire solaire; plastique, noir

 L 285, H 50, A 60



1 x
6,8 W



1 x
900 lm



Li-ion



2000
mAh



IP54



9008606355020





901083

48968, 901083

The solar panel on the item is foldable.

Das Solarpanel am Artikel ist klappbar.

Le panneau solaire sur l'article est pliable.




48968

48944, 48968

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur




901081

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 min.



901081


901083

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 min.




901083 SUZZARA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 140, H 250, A 140



9008606297917


48968 UTRERA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 200, H 120, A 90



9002759489687


901081 CROARA

solar light; plastic, anthracite / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, gris anthracite / plastique, blanc

L 150, H 110, A 110



9008606297979



900243


900804

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

45 sec.




900243

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



48944



900804

900243 CORBEZZOLA

wall light; plastic, graphite / plastic, white

Wandleuchte; Kunststoff, graphit / Kunststoff, weiss

Applique; plastique, noir graphite / plastique, blanc

L 160, H 160, A 200



6 x
0,03 W



6 x
400 lm



Li-ion



1500
mAh



IP44



48944 PORRASSA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, H 75, A 100



40 x
0,5 W



40 x
800 lm



Li-ion



2000
mAh



6 - 8h



IP44



900804 MARTANO

wall light; aluminium, black / plastic, white

Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 180, H 270, A 150



1 x
3,7 W



1 x
340 lm



Li-ion



2000
mAh



IP44



9008606230020



9002759489441



9008606261871



LAMOZZO

The LAMOZZO solar outdoor lighting series provides practical and reliable outdoor lighting and is available in white and black. It features a warm white rear light that shines onto the wall for orientation, as well as a neutral white front light for targeted illumination. An integrated motion and twilight sensor switches the light on automatically and as required. Different lighting modes allow flexible adjustment to various areas around the house.

Die Solar-Außenleuchterserie LAMOZZO bietet eine praktische und zuverlässige Außenbeleuchtung und ist in Weiß und Schwarz erhältlich. Sie verfügt über ein warmweißes Rücklicht, das zur Orientierung an die Hauswand strahlt, sowie über ein neutralweißes Vorderlicht zur gezielten Ausleuchtung. Ein integrierter Bewegungs- und Dämmerungssensor schaltet das Licht automatisch und bedarfsgerecht ein. Unterschiedliche Lichtmodi ermöglichen eine flexible Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche rund ums Haus.

La gamme de luminaires solaires extérieurs LAMOZZO offre un éclairage extérieur pratique et fiable, disponible en blanc et en noir. Elle est équipée d'un éclairage arrière blanc chaud, projeté sur le mur pour l'orientation, ainsi que d'un éclairage frontal blanc neutre pour un éclairage ciblé. Un détecteur de mouvement et de luminosité intégré active l'éclairage automatiquement selon les besoins. Différents modes d'éclairage permettent une adaptation flexible aux différents espaces autour de la maison.



98757



900255

INCL./INKL./INCLUS

3x 1x
0-9 a-f

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.

90497, 902412


900255, 98757

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

18 sec. - 25 sec.




98757 LAMOZZO

wall light; plastic, white / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, transparent

Applique; plastique, blanc / plastique, transparent

↗ L 140, H 210, A 110




9002759987572

900255 LAMOZZO

wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; plastique, noir / plastique, transparent

↗ L 140, H 210, A 110




9008606231287

90497 ORIMINI

solar light; stainless steel, stainless steel
Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl
luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable

↗ L 200, H 300, A 40




9002759904975

901084

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur





902412

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



901084

901084 STIAPPA

solar light; plastic, black / plastic, white
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 120, H 200, A 80

LED 1 x 6,5 W	neutral WHITE 1 x 800 lm	Person icon	Li-ion
1800 mAh	IP44	Light icon	IP44



902412 CONETTIMARA

solar light; plastic, black structure / plastic, milky
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz-struktur / Kunststoff, milky
 luminaire solaire; plastique, structure noire / plastique, laiteux

L 200, H 230, A 35

LED 1 x 6 W	warm WHITE 1 x 700 lm	Person icon	Li-ion
1200 mAh	4h	IP44	IP44





INCL. / INKL. / INCLUS

Included in the scope of delivery for the following items:
Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:
Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

901069

901069

This luminaire can be controlled by remote control to change the light settings from warm white to RGB.

Diese Leuchte kann per Fernbedienung die Lichteinstellungen von Warmweiß zu RGB wechseln.

Cette luminaire peut passer du blanc chaud au RGB à l'aide d'une télécommande.



901085, 901086

Sensor data
Sensordaten
Données de capteur

10 min.

98195

Sensor data
Sensordaten
Données de capteur

3 sec. - 7 min.



901085 PANETTIERI
solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 145, H 170, A 30

1 x 6,7 W	1 x 860 lm	Li-ion
2 x 1200 mAh	IP44	

9008606297887

901086 PANETTIERI
solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 145, H 170, A 30

1 x 8,7 W	1 x 1600 lm	Li-ion
2 x 1800 mAh	IP44	

9008606297894

98195 CASABAS
wall light; plastic, black / plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; plastique, noir / plastique, blanc

L 115, H 155, A 130

1 x 5 W	1 x 470 lm	Li-ion
1800 mAh	IP44	

9002759981952

901069 SAMBUCO
solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir

L 175, B 100, H 375

1 x 3 W	1 x 230 lm		Remote
IP44			

9008606297962



48504

48504

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en ensemble, voir les détails techniques.



x3



48719

48504 GIONATA 1

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir

↕ L 165, B 95, H 220



3 x
0,24 W



AA,
Ni-Mh



3 x 200
mAh



6 - 8h



IP44



9002759485047

48719 GIONATA

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir

↕ L 75, B 110, H 115



1 x
0,1 W



AA,
Ni-Mh



1000
mAh



6 - 8h



IP44



9002759487195



48902

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en ensemble, voir les détails techniques.

x6



48494

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en ensemble, voir les détails techniques.

x6



90494



48902

48505

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en ensemble, voir les détails techniques.

x3



48505

90494

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en ensemble, voir les détails techniques.

x4




48494

48902 ROSALBA

solar light; stainless steel, plastic, black
Solarleuchte; Edelstahl, Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; acier inoxydable, plastique, noir

H 310, Ø 47, ET 100




9002759489021

48494 ROSALBA 1

solar light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 280, Ø 60, ET 105



9002759484941

48505 STAZZONE

solar light; plastic, grey
Solarleuchte; Kunststoff, grau
luminaire solaire; plastique, gris

L 135, B 105, H 110



9002759485054

90494 STAZZONE

solar light; plastic, grey
Solarleuchte; Kunststoff, grau
luminaire solaire; plastique, gris

L 135, B 105, H 110



9002759904944



48483

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en ensemble, voir les détails techniques.



48483

Ø 250

Ø 200

Ø 150



22441



22442



22443

48483 PUGLIA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

22441 PUGLIA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

22442 PUGLIA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

22443 PUGLIA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 340, Ø 150

H 400, Ø 200

H 500, Ø 250



EGLO WORLDWIDE – SALES COMPANIES

EGLO WELTWEIT – VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN

EGLO WORLDWIDE – SOCIÉTÉS DE VENTE



AUSTRIA
EGLO LEUCHTEN GMBH
Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 110 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com



CHILE
EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.
Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com



DENMARK
EGLO DANMARK A/S
Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11
info-denmark@eglo.com



AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA
5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au



CHINA
Dongguan Eglo China Lighting Co., Ltd
Room 101 of Building 1, No. 1 Shangqiao Industrial
Road, Dongcheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province.
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com



ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS
Rävala pst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-estonia@eglo.com



BELGIUM
EGLO BELGIUM BV
Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80
info-belgium@eglo.com



COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS
Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-colombia@eglo.com



FINLAND
EGLO FINLAND OY
Malmin raitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820
info-finland@eglo.com



BOSNIA AND HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.
Hrgovi Donji 178
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com | info@eglo.ba



COSTA RICA
EGLO COSTA RICA
Centro Comercial Calle Real local #8 de la sucursal del
BAC San José 800 metros al norte Guachipilín de Escazú
San José, Costa Rica
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com



FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL
Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 30 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com



BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD
Main Road Burgas-Sofia | area 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 888 755 509
info-bulgaria@eglo.com



CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.
Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com



GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH
Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com



CANADA
EGLO CANADA INC.
20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com



CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.
Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +420 281 924 163
info-czechrepublic@eglo.com



GREAT BRITAIN AND IRELAND
EGLO UK LTD.
54 Denington Rd, Denington Industrial Estate
NN8 2QH Wellingborough. UK
T: +44 1604 790 986
info-UK@eglo.com

**GREECE**

EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363
info-greece@eglo.com

**HUNGARY**

EGLO LUX KFT.

Fő út 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353
info-hungary@eglo.com

**INDIA**

EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

Building/ Block-I, Plot No. 286-289, Sector-3, Phase-II
123501 Bawal, Rewari, Haryana
T: +91 98116 48330
info-india@eglo.com

**ITALY**

EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 245 | F: +39 041 45 74 066
info-italy@eglo.com

**KAZAKHSTAN**

EGLO KAZAKHSTAN LLP

Nur-Alatau settlement, Koksarai street, bld. 40
050045 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

**KOSOVO**

EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

**LATVIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rāvala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

**LITHUANIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rāvala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-lithuania@eglo.com

**MALAYSIA**

EGLO ASIA SDN BHD

B-07-13, Empire Soho, Empire Subang, Jalan SS 16/1,
47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
T: +60162115313
info-malaysia@eglo.com

**MEXICO**

EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

**MIDDLE EAST**

EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

**MOROCCO - EGLO AFRICA**

EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

**THE NETHERLANDS**

EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NB)
T: +31 162 48 28 30
info-nl@eglo.com

**NORWAY**

MS BELYSNING

Gardermovegen 95B
2030 Nannestad
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

**PERU**

EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de
Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

**POLAND**

EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | T: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

**PORTUGAL**

EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000
info-portugal@eglo.com

**ROMANIA**

EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
077125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

**RUSSIA**

EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311
info-russia@eglo.com

**SERBIA**

EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | T: +381 11 44 28 465
info-serbia@eglo.com

**SLOVAKIA**

EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +421 313 211 551
info-slovakia@eglo.com

**SLOVENIA**

EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-slovenia@eglo.com

**SPAIN**

EGLO ESPANA ILUMINACIÓN S.L.

Avda. de Castilla,1 (Edf. Best Point) 2º Planta - Oficina
16A-B
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 90 44 | F: +34 91 677 03 04
info-spain@eglo.com

**SWEDEN**

EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505
info-sweden@eglo.com

**SWITZERLAND**

EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstrasse 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59
info-switzerland@eglo.com

**TURKEY**

EGLO Aydınlatma ithalat ihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34885 Sancaktepe / Istanbul Samandıra
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

**UKRAINE**

EGLO UKRAINE LTD

Vatstva Gavela boulevard, 6/7-A
03124 Kyiv
T: +38 067 670 58 61 | T: +38 067 236 52 35
info-ukraine@eglo.com | infoshop2@eglo.com

**USA**

EGLO USA, INC.

30725 Solon Industrial Parkway
44139 Solon, Ohio
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 420 2977
info-usa@eglo.com

HOW TO READ

ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

ARTICLE NUMBER & SERIES NAME
ARTIKELNUMMER & SERIENNAME
NUMÉRO D'ARTICLE & NOM DE LA SÉRIE

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longueur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

Ø = diameter | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

PICTOGRAMS
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

BUTTONS
BUTTONS
BOUTONS


Bulb included
Leuchtmittel inkludiert
ampoules inclus



901028



900996



901029



900995

900996 IZZALINI
floor light; steel, black
Stehleuchte; Stahl, schwarz
lampadaire; acier, noir

L 65, H 850, Base: Ø 110



901029 TORRECOLA
ceiling light; aluminium, plastic, black / glass, clear
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar
plafonnier; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

L 80, B 80, H 95



901028 TORRECOLA
ceiling light; aluminium, plastic, black / glass, clear
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar
plafonnier; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

H 95, Ø 80



900995 IZZALINI
wall light; steel, black
Wandleuchte; Stahl, schwarz
applique; acier, noir

L 65, H 115, A 95



9008606298211



9008606298143



9008606298136



9008606298204



94 TIMELESS REFLECTION



900189 EREMITANA

wall light; zinc-plated steel, black
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz
Applique; acier galvanisé, noir

L 110, H 240, A 110



900276 JABAGA

wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunst-
stoff, transparent
Applique; plastique, noir / plastique, trans-
parent

L 70, H 155, A 90



900275 JABAGA

wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunst-
stoff, transparent
Applique; plastique, noir / plastique, trans-
parent

L 70, H 80, A 90



TIMELESS REFLECTION 95

**DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION**

The product description is composed as follows:
luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or
shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:
Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw.
Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit:
type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel
de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

HOW TO READ / ILLUMINANTS

ERKLÄRUNG / LEUCHTMITTEL

COMMENT LIRE / AMPOULES




















1


PICTOGRAMS
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms.


Technische Details werden als Piktogramme dargestellt.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes.

	Lumen Lumen Lumen		Not dimmable Nicht dimmbar Pas de gradation		Colour rendering index Farbwiedergabeindex L'indice de restitution de couleurs
	Not suitable as main light source Nicht als Hauptleuchtmittel geeignet Ne convient pas comme source lumineuse principale		Step dimmable Stufen dimmbar gradation par étapes		Beamangle Ausstrahlwinkel Angle de rayonnement
	Dimensions in mm Abmessungen in mm Dimensions en mm		Control unit Stufen dimmbar unité de contrôle		Day/night-sensor Tag/Nacht-Sensor Capteur jour/nuit
	Wattage Wattage Puissance		Lifetime Steuereinheit Durée de vie		Motion-sensor Bewegungsmelder Détecteur de mouvement
	Operating voltage Betriebsspannung Tension de fonctionnement		Selling Unit Verpackungseinheit Unité d'emballage		Motion-sensor & day/night-sensor Bewegungsmelder & Tag/Nacht-Sensor Détecteur de mouvement et détecteur jour/nuit
	Socket Sockel Douille		Comparative value of brightness to conventional light bulbs Vergleichswert der Helligkeit zu konventionellen Glühlampen Valeur comparative de la luminosité par rapport aux ampoules à incandescence conventionnelles		incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	Dimmable Dimmbar Dimmable				














110187 E27-LED-A60


806 lm

warm
WHITE
3000 K

A
↑
G
E

 L 106, Ø 60	 not dimmable	 80 CRI
 7.3 W	 25000 h	 Day/night-Sensor
 220-240V,50/60Hz	 8	
 E27	 7.3 W ~ 60 W	

9008606229086

 DAY/NIGHT
SENSOR
INTEGRATED











2

LIGHT COLOUR & KELVIN LICHTFARBE & KELVIN COULEUR LUMINEUX & KELVIN

The colours of the LED are represented as pictograms (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.



Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de DEL ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les DEL. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	RGB RGB RGB		RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white		cold white kaltweiß blanc froid
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud		TRI colour dreifarbig tricolore		neutral white neutralweiß blanc neutre
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid		tunable white tunable white tunable white		
	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutral		warm white warmweiß blanc chaud		

3

ENERGY EFFICIENCY LABELS ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and LED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it. The energy spectrum ranges from A to G.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und LED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann. Das Energiespektrum reicht von A bis G.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les LED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite. Le spectre énergétique va de A à G.

The information on the label includes: /
Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: /

Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes:

- › Name/Trademark / Name/Warenzeichen / Nom/marque de commerce
- › Model / Modell / Modèle
- › Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G
- › Energy consumption for 1,000 hours of use / Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung / Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation
- › Energy efficiency class of the product / Energieeffizienzklasse des Produkts / Classe d'efficacité énergétique du produit
- › QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling) / QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling) / Code QR pour EPREL (base de données des produits du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

LEGEND

LEGENDE
LÈGENDE

SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

 E14

 E27

 G9

 GU10

 LED

 R7S

BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES


 A60

 AGL


 AGL E14

 C35

 G9

 GLOBE

 GU10

 HALOGEN

 P45

 R50

 STAB 118 mm


LIGHT COLOUR & LUMEN LICHTFARBE & LUMEN COULEUR LUMINEUX & LUMEN


The colours of the LED are represented as pictograms (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.


Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.


Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

 RGB
RGB
RGB

 RGB + warmwhite
RGB + warmweiß
RGB + blanc chaud

 RGB + neutralwhite
RGB + neutralweiß
RGB + blanc neutre


 RGB + tunable white
RGB + tunable white
RGB + tunable white


 tunable white
tunable white
tunable white

 warm white
warmweiß
blanc chaud


 neutral white
neutralweiß
blanc neutre


 TRI colour
dreifarbig
tricolore

 warm white + cold white
warm weiß + kaltweiß
blanc chaud + blanc froid


 warmwhite + neutralwhite
warmweiß + neutralweiß
blanc chaud + blanc neutre

SWITCHES & SENSORS SCHALTER & SENSOREN INTERRUPTEUR & CAPTEURS


 incl. cable & plug
inkl. Kabel & Stecker
câble & connecteur inclus

 internal dimmer
eingebauter Dimmer
variateur intégré

 button switch
Druckknopf
interrupteur de pression

 rocker switch
Wippschalter
interrupteur à bascule


 pedal dimmer
Trittdimmer
variateur à pied

 cable switch
Kabelschalter
interrupteur à câble

 remote control
Fernbedienung
télécommande


 sensor
Sensor
sensor

 "Touch me" ON/OFF
"Touch me" EIN/AUS
"Touch me" ON/OFF

 "Touch me" ON/OFF & dimm
"Touch me" EIN/AUS & Dimmen
"Touch me" ON/OFF & graduable


 pull switch
Zugschalter
interrupteur à bascule


 CCT Switch
CCT Schalter
CCT interrupteur


 Height adjust manual
Höhenverstellung manuell
Réglage manuel de la hauteur


FUNCTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & CONFORT


 incl. battery
 inkl. Akku
 incl. pile


 battery specifications
 Batteriespezifikationen
 spécifications des piles


 corner mount possible
 Eckmontage möglich
 montage en coin possible

 cutout (in mm)
 Ausschnitt (in mm)
 perçage du panneau (en mm)

 dimmable
 dimmbar mit externen Dimmer
 graduable

 not dimmable
 nicht dimmbar
 ne pas graduable


 Can be operated via control unit
 Bedienbar über Steuergerät
 Peut être commandé par une unité de contrôle

 packaging / delivery unit
 Verpackungs- / Liefereinheit
 unité d'emballage / de livraison

 Voltage
 Volt
 Voltage

WATT Watt


 USB connection
 USB-Anschluss
 Connexion USB

 Qi-Charger


 Step Dimming
 Stufenweises Dimmen
 Gradation par paliers

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

 protection class 2: protective insulation
 Schutzklasse 2: Schutzisolierung
 classe de protection 2: double isolation ou renforcée

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

 protection class 3: protective low voltage
 Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
 classe de protection 3: très basse tension de sécurité

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

 IP33

 IP44

 IP54

 IP55

 IP65

 IP67

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

REGISTER SERIES NAMES

REGISTER SERIENNAMEN

REGISTRÈ NOME DE PRODUITS

NAME Name Nom	Page Seite Page	NAME Name Nom	Page Seite Page	NAME Name Nom	Page Seite Page
AGOLADA	93	CISTIerna	92	LAMEDO	157
ALAMONTE	80	CITY	108-109	LAMOZZO	176
ALAMONTE 1	80-81	CONETTImARA	177	LATERNA 4	134-135
ALAMONTE 3	78	CONNECT Z REMOTE	30	LATERNA 5	136-137
ALAMONTE SMOKE	82	CONNECT-Z SENSOR	31	LESMO	103
ALBACETE	143	CONNECT-Z SWITCH	31	LISIO	129
ALORIA	138-139	CONNECTOR BOX	159	LM_LED_E27	36-37
ALTILIA	170	CORBEZZOLA	175	LM_LED_GU10	36-37
APPRODO	112	CORNALE	120	MACHIO	150-153
ARGOLIS 2	110-111	COSTORIO	61	MADRIZ	123
ARGOLIS-Z	32	CROARA	174	MANFRIA	43
ATOLLARI	91	CROPANI	83	MARGIDORE	113
AZZINANO	122	CUBA	160	MARTANO	175
BARACCONI	172-173	DARFANO	173	MARUGGIO	96-97
BASALGO-Z	33	DESELLA 1	98	MELGOA	143
BELCREDA	71	DONINNI 1	44-45	MELZO	48
BITETTO	61	DREOLI	168	MILTON	142
BOVOLONE	140	EPIFANO	154-155	MINERARIO	114, 116-117
BREGANZO 1	106	EREMITANA	95	MONTARELLO	68-69
BRIALE	63	EREMITANA-Z	33	MONTELAURO	62
BRIANZA	57	FAEDO 3	146-149	MONTEROLO	124
BRISCOLA	68-69	FAEDO 4	156	MONTEROLO-Z	34
BUDRONE	75	FANDINA	60	MORINO	72
BUFALATA	74	FIUMICINO	50	MUSSOTTO	122
CALDIERO	51	FLATNEON Z	35	NAVEDO	130-133
CALPINO	102	FORNACI	53	NEMA	156
CALPINO 2	102	FOSSIGNANO	56	NEMA 1	156
CALPINO 3	100-101	FRIGENTO	172	NEMBRO	43
CALPINO-Z	33	GENOVESE	99	NEVIANO	59
CAMARDA	104	GIONATA	179	NINNARELLA	52
CARRARO	140	GIONATA 1	179	ONJA	142
CASABAS	178	GORZANO	71	ORIMINI	176
CASCINETTA	79	GROTTAZZOLINA	47	PAGINO	157
CASTAGNETO	118-119	GRUTTI	98	PALOSCO	53
CASTAGNETO-M	119	HELSINKI	84-85, 87	PANETTIERI	178
CASTELNUOVO	46	HILBURN	141	PANTETE	169
CERNO	107	IPHIAS 2	110	PARK 4	158
CERRISI	168	IZZALINI	94	PARK 5	158
CHIAPPERA	54	JABAGA	95	PEDERSANO	64-65
CHINOA	70	KIBEA	73	POGGIARELLO	105

NAME Name Nom	Page Seite Page	NAME Name Nom	Page Seite Page
PORRASSA	175	UGENTO	57
PRATA VECCHIA	74	UTRERA	174
PREDAZZO	73	VALDEO	141, 143
PRIETTA	171	VASCELLA	66-67
PUGLIA	181	VENTO 1	121
PULFERO 1	138	VENTO 2	121
RAVELLO	55	VERDOLINO	68-69
REDONDO	72	VERRES	122
RIFORANO	42	VILLAGRAZIA	61
RIGA	89	VOSCARI	173
RIGA 3	157	ZANCARO	125
RIGA 5	90	ZANCARO 1	125
RIGA-LED	93		
RIGOSA	49		
ROBLEDO	92		
ROSALBA	180		
ROSALBA 1	180		
SAKEDA	91		
SALITTA	58		
SALLE	86		
SAMBUCO	178		
SAN TELMO	138		
SANIA-Z	32		
SERRICELLA	60		
SIDNEY	128		
SONELLA	120		
SPIANTE	172		
SPONGANO	96		
STAGNONE	51		
STAZZONE	180		
STIAPPA	176		
STOCKHOLM 1	91		
SUZZARA	174		
TAPARITA	60		
TAVERNA	74		
TOMELLOSO	88		
TORRECOLA	94		
TRECATE	141		
TREVILOLO	103		
TRIBANO	106		

REGISTER ARTICLE NUMBERS

REGISTER ARTIKELNUMMERN

REGISTRE NUMÉROS D'ARTICLE


Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page
22144	134	82309	108	93459	131	97241	102	98707	57	900133	60
22145	135	83278	85	93462	131	97242	102	98709	70	900136	78
22441	181	83279	84	93463	130	97261	140	98711	70	900137	78
22442	181	83281	85	93464	131	97284	106	98713	79	900138	78
22443	181	83966	128	93465	131	97289	120	98714	79	900139	78
22462	136	83971	128	93481	157	97296	141	98721	55	900189	95
22463	136	86189	157	93482	157	97303	48	98723	55	900243	175
22464	136	87105	128	93994	73	97304	48	98725	42	900245	173
22466	137	88139	109	94102	89	97312	71	98726	42	900246	172
22467	134	88142	109	94103	89	97451	51	98727	42	900255	176
22468	134	88144	108	94106	89	97456	146	98728	42	900258	33
22469	135	88489	142	94107	89	97457	146	98731	74	900261	58
22471	135	88744	160	94111	156	97458	146	98738	53	900262	58
22472	135	89767	142	94121	121	97459	147	98746	103	900268	34
22995	137	89768	142	94788	81	97461	147	98751	43	900269	34
30184	129	90184	138	94792	143	97462	147	98757	176	900271	34
30185	129	90494	180	94804	93	97463	147	99099	30	900275	95
30187	129	90497	176	94831	81	97471	156	99106	31	900276	95
30191	107	90748	158	94832	80	97632	48	99565	107	900277	110
30192	107	91206	159	94833	81	98085	92	99566	107	900278	110
31566	82	91207	159	94843	141	98086	92	99567	109	900279	111
32898	90	92736	93	94855	138	98096	43	99568	109	900281	110
32899	90	93097	138	94863	143	98097	43	99569	90	900283	110
33155	148	93098	138	94871	120	98101	124	99571	90	900285	140
33156	148	93254	73	94872	120	98102	124	99584	123	900286	140
33157	149	93268	91	95097	98	98103	124	99586	74	900287	54
33158	148	93318	72	96013	92	98148	50	99587	80	900288	75
33159	148	93319	72	96018	106	98149	50	110186	163	900289	75
33627	82	93368	72	96239	141	98151	50	110187	162	900291	61
48483	181	93384	156	96241	143	98152	50	110189	162	900292	103
48494	180	93407	139	96262	143	98153	61	110384	37	900445	102
48504	179	93408	139	96276	91	98154	61	110388	37	900669	74
48505	180	93426	158	96277	91	98178	157	110394	36	900671	74
48719	179	93445	133	96287	91	98185	156	110396	36	900673	53
48902	180	93447	132	96365	121	98195	178	110421	37	900674	53
48944	175	93452	133	97146	51	98266	44	900116	31	900676	59
48968	174	93454	132	97159	122	98269	44	900118	60	900677	59
81751	84	93456	130	97218	122	98271	45	900124	32	900678	59
81752	84	93457	130	97222	71	98272	45	900126	32	900679	61
81753	84	93458	130	97238	122	98273	81	900131	33	900681	60


Number Number Numéro	Page Seite Page	Number Number Numéro	Page Seite Page	Number Number Numéro	Page Seite Page	Number Number Numéro	Page Seite Page
900688	52	901071	168	901843	101	902404	155
900689	52	901072	168	901844	101	902405	154
900691	51	901073	170	901914	173	902406	155
900692	51	901074	170	901916	173	902408	46
900698	80	901075	170	901955	32	902409	46
900709	57	901076	169	901956	32	902411	46
900802	54	901077	169	902018	69	902412	177
900803	54	901078	169	902019	68	902413	47
900804	175	901079	168	902021	69	902414	47
900807	104	901081	174	902022	68	902415	47
900808	104	901082	172	902023	69	902416	47
900809	104	901083	174	902024	68	902417	99
900811	104	901084	176	902037	88	902418	99
900885	96	901085	178	902038	88	902419	99
900886	96	901086	178	902039	88	902421	99
900887	96	901092	35	902041	88	902422	105
900888	97	901095	35	902042	125	902423	105
900889	97	901524	112	902043	125	902424	105
900891	96	901525	112	902219	67	902425	105
900985	87	901526	112	902221	66	902433	172
900986	87	901527	112	902222	67	902434	172
900987	87	901528	113	902223	66	902437	171
900992	57	901529	113	902384	56	902439	171
900993	57	901531	118	902385	56	902441	83
900995	94	901532	118	902386	150	902442	83
900996	94	901533	119	902387	150	902443	83
901025	98	901534	119	902388	150	902446	62
901026	98	901535	118	902389	150	902447	62
901028	94	901536	119	902391	153	902448	63
901029	94	901572	114	902392	152	902449	63
901031	158	901573	114	902393	153	902481	65
901032	158	901574	114	902394	153	902482	65
901033	86	901575	114	902395	151	902483	64
901034	86	901576	116	902396	153	902484	64
901035	86	901577	116	902397	151	902485	65
901063	100	901578	117	902398	154	902486	65
901064	100	901579	117	902399	154	902659	33
901065	100	901839	49	902401	154	902689	33
901066	100	901841	49	902402	155		
901069	178	901842	49	902403	155		

NOTES

NOTIZEN

NOTES







NOTES

NOTIZEN

NOTES







NOTES

NOTIZEN

NOTES





All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA

Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA

Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.


Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA

Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA

Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

12-2025



printed according to the Austrian Ecolabel criteria for printed matter, UW-Nr. 837

gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 837

imprimé selon la directive „Produits imprimés du label écologique autrichien, UW-Nr. 837





EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com